

Manuel Utilisateur

AlmaPro

Version de Février 2015



Sommaire

L'UNIVERS ALMAPRO	6
Un peu d'histoire	6
Le fonctionnement associatif	6
Les ressources en ligne	6
Le site web de l'association.....	6
Les vidéos de formation.....	6
Le Forum.....	6
Le Wiki (documentation communautaire)	6
INSTALLER ALMAPRO.....	7
INSTALLATION DE LA BCB	9
PREMIERE EXECUTION.....	10
CODE DE DEBLOCAGE	12
SÉLECTION DU PATIENT.....	13
LA FICHE ADMINISTRATIVE	15
LA CONSULTATION.....	18
La saisie de l'observation médicale	19
Principe des contacts.....	19
Configuration de l'affichage des contacts	20
Navigation dans les contacts	20
Description d'un contact.....	20
Pour saisir le texte de votre nouvelle consultation	21
Exemple de saisie avec mots clés	22
Création d'un mot clé	22
Propriétés du contact.....	24
Propriétés des données médicales (des liens)	25
Déplacer un lien dans la consultation à une autre date	26
HISTOIRE MÉDICALE (Antécédents)	27
LES PROFILS.....	31
Choisir le profil	31
Visualiser le Profil sélectionné saisir les informations	32
PRODUITS CONTRE-INDIQUÉS.....	34
MODULE DE PRESCRIPTION.....	35
Notion de base globale et de base personnelle.....	35
Prescription en DCI.....	36
Prescription en produit.....	36
Choix de la posologie	37
Pour Modifier la prescription (voir écran suivant)	38
Profil du Patient	39
Traitement modèle	39
Vignette.....	40

Edition / Modification / Suppression d'une posologie	41
Monographie	42
Impression de votre ordonnance	43
Gestion des alertes	44
Sauvegarder une ordonnance, sans l'imprimer	44
Sauvegarder un traitement modèle.....	45
TRAITEMENT DE FOND	46
LA BIOLOGIE (Prescription / saisie des résultats)	47
Le module de prescription	47
Saisie des Résultats	49
Rajout d'une analyse	50
Ouvrir la liste des résultats biologiques existants	50
Paramétrer la base personnelle.....	51
Faire un graphique avec les résultats biologiques.....	52
LES COURRIERS (Prescriptions paramédicales)	53
Accès direct aux courriers.....	54
Créer un nouveau courrier	55
Créer une Nouvelle question dans un document type courrier ?	56
Ouvrir la liste des courriers existants émis et reçus	58
Envoyer un courrier par mail	59
Envoyer un courrier par mail simple	59
Envoyer un courrier par mail sécurisé via Apycript	61
Importer un modèle de courrier	63
INSERER UN DOCUMENT DANS UNE CONSULTATION	64
INSERER UNE IMAGE OU UN PDF DANS LA CONSULTATION.....	67
LES MASQUES	68
Accès aux masques à partir du dossier de consultation	68
La barre d'outils : Description des différentes fonctions.....	71
Aide aux calculs des paramètres	74
Aide au suivi d'un patient	75
Créer et modifier un masque	76
CORRESPONDANTS ET REPERTOIRE	78
PHARMACOVIGILANCE	80
SAUVEGARDE ET RESTAURATION	86
La sauvegarde « manuelle » d'AlmaPro	87
Module autonome de sauvegarde d'AlmaPro.....	88
La sauvegarde sans passer par AlmaPro : pour utilisateurs avertis	93
La restauration	93
LES OPTIONS.....	94
Affichage ou Paramétrage d'AlmaPro (Options /Affichage)	95
Mode d'affichage de la Consultation	96
Options de la consultation.....	97

Option de la prescription.....	100
Option de la biologie.....	102
Les profils (Options / Profils)	104
Données administratives (Options / Données administratives)	106
En-tête et pied de page.....	107
Le menu « Fichier »	108
Le menu « Insertion »	109
Les menus « Edition » / « Tableau » / « Police »	110
Le menu « Archiver »	110
Insérer le code barre dans ses ordonnances	111
Modifier ses modèles d'en tête	111
Infos utilisateur	114
Configuration lecteur	114
Export et Import des dossiers XML.....	115
A - Exporter des données.....	115
B - Importer un Dossier	116
Gestion des remplaçants et des remplacements.	117
Gestion des Remplaçants	117
Gestion des remplacements.....	118
Réinitialisation les données de configuration	119
CONFIGURATION RÉSEAU	120
GESTION DES DROITS	121
Paramétrer les droits	122
Gestion des catégories des droits	123
Gestion des droits spécifiques de la consultation	124
MODULE DE RECHERCHES MULTICRITERES.....	126
Créer une requête	126
Exploitation du résultat	128
Exemple d'export vers Excel.....	128
Sauvegarde d'une requête.....	129
HPRIM ET APICRYPT.....	130
Installation des clefs de décryptage ApiCrypt	130
Configuration d'ApiCrypt dans AlmaPro	131
ApiMail V3	132
Configuration d'ApiCrypt en cabinet de groupe (chaque PS utilise son code ApiCrypt).....	132
Configuration d'ApiCrypt en réseau	133
Réception et décryptage des résultats	134
Décoder un Résultat HPRIM	134
Consulter les résultats HPRIM	135
Insérer un résultat HPRIM ou HPRIM2 (ou .NET).....	136
Procédure d'insertion des résultats HPRIM2.....	136
Visualisation du résultat.....	139

Supprimer les liens préenregistrés	140
FUSIONNER DEUX DOSSIERS ALMAPRO	141
RECUPERATION DES DONNEES D'AUTRES LOGICIELS	143
Logiciels dont les données sont récupérables	143
Importer des données d'un autre logiciel à partir d'un fichier XML compatible AlmaPro.....	143
LE DOSSIER MEDICAL PERSONNEL (DMP)	148
Installer Efficiencce	148
ALMAPRO : VERSION MOBILE ANDROID	150
Pré-requis	150
Synchroniser les données.....	151
Utilisation d'AlmaPro mobile.	154
Fermer une application sur Android	155
ALMAPRO VERSION MOBILE iOS.....	156
Préambule	156
Synchroniser les données.....	156
Utilisation d'AlmaPro mobile.	160
Accès au dernier rendez-vous	161
Fermer une application sur iPhone	161
ANNEXE 1 : RACCOURCIS CLAVIER.....	162
ANNEXE 2 : AFFID VITALE configurer et réaliser vos FSE à partir de AlmaPro	165
ANNEXE 3 : LES DIFFERENTES VERSIONS	167
Almapro version 3.0.3 (version dite WD)	167
Almapro version 3.0.4.....	170
Almapro version 3.0.5 (octobre 2013).....	173
AlmaPro version 3.0.6 (Juillet 2014).....	193

L'UNIVERS ALMAPRO

Un peu d'histoire

L'Association pour un Logiciel Médical Associatif (ALMA) a été créée en mars 2003 par des médecins soucieux de l'évolution de nombreux logiciels devenus "orphelins" après leur rachat par de grands groupes.

Le fonctionnement associatif

Les utilisateurs sont les adhérents de l'Association qui est propriétaire du logiciel.

Une liste d'échanges (par mail) entre utilisateurs permet de partager les expériences, d'explorer ensemble les fonctionnalités, parfois méconnues du logiciel et d'émettre les souhaits d'amélioration.

Une commission technique, composée de membres actifs, réalise la synthèse des souhaits d'amélioration et en confie la réalisation à une équipe de développement informatique de qualité.

Les ressources en ligne

L'esprit communautaire et convivial de l'association est une de ses caractéristiques.

Les nombreuses ressources en ligne dont vous disposez pour progresser dans la prise en main de votre logiciel en sont le reflet.

Chacun est invité à participer et améliorer ces outils

Le site web de l'association : <http://www.almapro.org/>

Les vidéos de formation : <http://www.almapro.org/video.php>

Le Forum : <http://forum.almapro.org/>

Le Wiki (documentation communautaire) : <http://wiki.almapro.org/>




INSTALLER ALMAPRO


Ouvrir votre navigateur et télécharger la dernière version d'AlmaPro à l'adresse suivante :

http://www.almapro.org/MYSQL_V_3_0_6/SetupAlmaProWD.EXE


1. Lancer l'installation d'AlmaPro en double cliquant sur le fichier téléchargé : "**SetupAlmaProWD**".
2. Cliquer à plusieurs reprises sur suivant, pour installer AlmaPro.



3. AlmaPro doit être obligatoirement installé à la racine du disque C.



4. Cliquer sur « **Suivant** » dans l'écran ci-dessous. AlmaPro installera le serveur MySQL permettant de stocker les bases de données contenant vos patients.




Première exécution


Sur le bureau, double cliquer sur le raccourci **AlmaProWD**



Au premier lancement, **AlmaPro** va construire les tables de vos bases de données MySQL



Il vous faut relancer le logiciel



INSTALLATION DE LA BCB

Pour utiliser le module de prescription, vous devez installer la Banque médicamenteuse Claude Bernard (B.C.B)

Télécharger la version de démonstration (utilisable pendant 2 mois) :


http://maj.bcbdexther.fr/BcbDownloadSite/download/CD/InstallationBCB_PC.exe

Cliquer sur « **Installer BCB Dexther** » pour lancer l'installation de la BCB



La BCB doit obligatoirement être installée dans C:\BCB

Si dans la fenêtre ci-dessous le dossier d'installation n'est pas **C:\BCB**, contacter RESIP.



Pour utiliser le module de prescription dans AlmaPro il n'est pas utile d'installer :

la "BCB Consult"
et
la "BCB Autonome"

Vous pouvez aussi consulter la documentation de RESIP relative à la première installation de la BCB

http://www.resip.fr/mailling/proc_install_bcb_pc.pdf

Contacter la hotline de la BCB : Tél **03.21.10.34.00**. Mail : bcb@resip.fr. Site web : www.resip.fr

PREMIERE EXECUTION

Relancer AlmaPro à partir du raccourci AlmaProWD sur votre bureau.



Lors de la première exécution du logiciel, une fenêtre vous invite à saisir un login et un mot de passe.

Si vous testez le logiciel en mode « démonstration », saisissez les informations suivantes

Mot de passe : **123** puis la touche entrée

Utilisateur : **DEMO Jean** (dans certains cas, ce nom sera pas demandé)

Après restauration d'une sauvegarde ou après réinstallation sur un poste contenant déjà **AlmaPro** et une sauvegarde, vous devrez saisir les informations communiquées dans votre documentation d'installation.

Mot de passe : votre mot de passe habituel (votre code à 4 chiffres permettant d'ouvrir AlmaPro)

Utilisateur : Votre nom de famille (sans le prénom) en majuscule. Dans certains cas, ce nom ne sera pas demandé.



L'écran qui apparaît (nommé « **écran principal** » tout au long de cette documentation) permet d'accéder à toutes les fonctions du logiciel.

Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton correspondant

Agenda : Permet d'accéder à l'agenda et à sa configuration

Moteur de recherche : Permet d'effectuer différentes recherches sur les données du logiciel

Sélection d'un patient : Permet de créer/sélectionner un patient. Permet également de lire une carte vitale

Sauvegarde / Restauration : Permet d'accéder au module de sauvegarde

Réseau : Permet de configurer le réseau

Option : Permet d'accéder à l'écran des options pour la configuration d'AlmaPro

Gestion des visites : Permet à un poste client de devenir autonome afin d'être utilisé lors de vos visites

Documentation : Manuel d'utilisation d'Almapro

Quitter : Permet de quitter le logiciel


Mise à jour (flèche verte) : Permet de mettre à jour automatiquement AlmaPro

CODE DE DÉBLOCAGE

Pour désactiver la limitation à 20 patients de la version de démonstration d'AlmaPro, il faut installer votre code de déblocage.

Dès que vous aurez adhéré à l'Association ALMA, vous recevez par mail votre code de déblocage avec votre licence d'utilisation d'AlmaPro.

Pour saisir votre code de déblocage cliquer sur < **Options** > à partir de l'interface de démarrage d'AlmaPro. Choisir < **Code de déblocage** > .



Permet de saisir vos codes de déblocage d'AlmaPro

Il vous suffit de compléter les trois champs dans la fenêtre ci-dessous, afin de désactiver la limitation à 20 patients de la version de démonstration.

Si vous avez plusieurs machines, vous devez saisir un code différent par machine.

Il faut recopier très exactement le NOM, le PRÉNOM et le CODE DE DÉBLOCAGE (une longue succession de chiffres et de lettres) tel qu'il vous a été fourni par AlmaPro.

Chaque lettre du NOM et du PRÉNOM doit être écrite en **MAJUSCULE**.

SÉLECTION DU PATIENT

A partir du menu principal, cliquez sur le bouton « **Sélection du patient** ».



Dans la nouvelle fenêtre qui apparaît, vous pouvez rechercher un patient en utilisant

- Le nom
- Le prénom
- La date de naissance

Les premiers résultats s'affichent dès les premières lettres tapées, puis la recherche s'affine au fur et à mesure de votre frappe.

Vous pouvez affiner votre recherche en cumulant ces informations. Il est possible par exemple d'affiner une recherche en rajoutant les premières lettres du prénom s'il existe plusieurs dossiers avec le même nom de famille.

Import

Nom Date de naissance

Prénom

Nom	Prénom	Date naissance	DCD
DEMO	Patiente	14/07/1932	☐

☐ Afficher les patients décédés
☐ Afficher les patients de passage

Si vous double-cliquez sur un nom de patient dans la liste, cela aura pour effet d'ouvrir son dossier (Vous pouvez également cliquer sur le bouton « **Valider** »)

Vous pouvez également modifier les données administratives du patient en cliquant sur le bouton « **Modifier** », créer un nouveau patient en cliquant sur le bouton « **Nouveau** » ou encore lire une carte vitale en cliquant sur le bouton « **Lecture C.V.** ».

Si vous cochez les cases « **Afficher les patients décédés** » ou bien « **Afficher les patients de passage** », ces derniers apparaîtront s'ils correspondent à votre recherche.

Enfin le bouton « **Dernières fiches ouvertes** » permet d'accéder à la liste de 50 derniers dossiers patients ouverts chronologiquement.

En haut de cette fenêtre, le menu déroulant "Import" vous permet d'importer dans votre base de patients des dossiers patients issus d'autres cabinets.

Vous pouvez ainsi importer facilement des dossiers patients venant des logiciels suivants :

- AlmaPro
- Hellodoc
- Megabaze
- Eglantine
- AxiSanté 5
- Fidospat

Par Prudence, avant d'importer un dossier, pensez à effectuer une sauvegarde !

LA FICHE ADMINISTRATIVE

La fiche administrative se décompose en plusieurs onglets. C'est à cet endroit que vous noterez les informations administratives relatives à un patient.

Données administratives

Etat civil

Données administratives

Couverture sociale

Nom

DEMO

Prénom

Patiente

Date de naissance

14/07/1932

Soit : 78 ans

☐ Décédé

Nom de jeune fille

PAUDE

Fiche créée par :

DEMO

Sexe

☐ Masculin

☒ Féminin

Politesse

☐ Monsieur

☒ Madame

☐ Mademoiselle

☐ Enfant

Informations sesam vitale

Jour lunaire

00

Mois lunaire

00

☐ Contrat Signé

Nom Vitale

MICHU

Prénom Vitale

EUSEBIE

OK

Annuler

Pour accéder à ce module, cliquez sur le bouton "Nouveau" ou "Modifier" de l'écran sélection d'un patient.

☐ Afficher les patients décédés

Lecture C.V.

Modifier

Nouveau

Valider

Annuler

Vous pouvez également y accéder directement à partir de la consultation

DEMO Patiente : 14/07/1932 (78 ans)

Dossier :1

Fichier

Utilitaires

Affichage

Fenêtres

Sél. Patient

Administratif

Courrier

Prescription

Biologie

Notes

ESE

Masque

Corres.

Historique médicale

Autre

01/01/1800 Père DCD à 55 ar

Consultations (2/2)

05/12/1985 (J.D.) - (C) Consultation

10/11/1986 (J.D.) - (C) surveillance TA

Nouveau contact

Ouvrir tout

Fermer tout

Données administratives

Téléphone : 9999996666

Option référent : NON

La fiche administrative contient 3 onglets donnent accès à d'autres informations

Etat Civil / **Données administratives** / **Couverture sociale**

The screenshot shows a software window titled "Données administratives". It has three tabs at the top: "Etat civil" (marked with red arrow ①), "Données administratives" (marked with red arrow ②), and "Couverture sociale" (marked with red arrow ③). The "Etat civil" tab is active. The form contains the following fields and options:

- Nom: DEMO
- Prénom: Patiente
- Date de naissance: 14/07/1932 (with a calendar icon) Soit : 78 ans
- ☐ Décédé
- Nom de jeune fille: PAUDE
- Fiche créée par : DEMO (dropdown menu)
- Sexe:
 - ☐ Masculin
 - ☒ Féminin
- Politesse:
 - ☐ Monsieur
 - ☒ Madame
 - ☐ Mademoiselle
 - ☐ Enfant
- Informations sesam vitale (link):
 - Jour lunaire: 00
 - Mois lunaire: 00
 - ☐ Contrat Signé
 - Nom Vitale: MICHU
 - Prénom Vitale: EUSEBIE

On the right side of the window, there are two buttons: "OK" (with a green checkmark icon) and "Annuler" (with a red X icon).

NB : Sur le premier écran il est possible de noter

- si le patient est décédé
- le contrat médecin traitant a été signé

② Données administratives / Coordonnées du patient

Les rubriques de cette fiche sont à renseigner par vos soins.

NB : S'il s'agit d'un membre d'une famille dont vous avez déjà les coordonnées, cliquer sur « **Récupérer les**

Données administratives

Etat civil | **Données administratives** | Couverture sociale

Adresse: 18 rue des Epinettes

Adresse comp.:

Code Postal: 99300

Ville: BERGAMOTTE

Téléphone: 99.99.99.66.66

Téléphone port.:

Téléphone pro.:

Fax:

Email:

Profession: Secrétaire impôts

Commentaire:

N° dossier papier: 1248

N° dossier ancien logiciel: 1

Récupérer les informations d'un autre dossier

OK

Annuler

d'un autre dossier» puis une fenêtre vous demandera le nom de famille.

③ Couverture sociale du patient

La création d'un dossier nouveau patient à l'aide de la carte vitale documente automatiquement certaines rubriques de cette fiche, notamment le numéro de Sécurité sociale et les droits ouverts (ALD, CMU..). Vous pouvez également les saisir manuellement.

Données administratives

Etat civil | Données administratives | **Couverture sociale**

Informations relatives au patient

☐ CMU

Date fin droit:

☐ Tiers-payant sur la part obligatoire

☐ Tiers-payant sur la part complémentaire

☐ Exonération du ticket modérateur

☐ ALD ☐ Invalidité ☐ Situation exonérante

Date de fin de droits au 100 %:

Relation relative à l'ayant droit

Qualité: Assuré

Rang gémélaire:

Renseignement sur l'ouvrant droit

Nom: MICHU

Prénom: Eusébie

N° SS: 2320713055011 21

Situation: Activité salariée

Date fin droit:

Code du centre de S.S.: 99 999 9999

Code gestion: Régime général

OK

Annuler

LA CONSULTATION

C'est le cœur du logiciel. Ce module vous permettra de visionner et de saisir des informations dans le dossier du patient rapidement.

L'écran de consultation est découpé en différentes zones :

Histoire médicale : Antécédent du patient

Plan de soin : Contient les masques TBS et les informations de vaccination

Profil : Affiche le profil en cours. Permet également de changer de profil

Données administratives : Affiche un récapitulatif des données administratives (paramétrables dans les options d'AlmaPro)


Remarque : Permet de saisir une remarque

Substance contre-indiquées : Affiche les substances contre-indiquées du patient

Traitement de fond : Affiche le traitement de fond du patient

La liste des consultations : Liste des consultations.

La consultation est décomposée en contact. Un contact est soit créé en cliquant sur le bouton "Nouveau contact" soit directement après une action telle que la création d'une ordonnance, d'un courrier, d'un bilan biologique ...



La saisie de l'observation médicale

Principe des contacts

Vous pouvez saisir l'intégralité de votre observation en texte libre, mais si vous le souhaitez, le logiciel repèrera dans le texte que vous frappez le mot clé, permettant une saisie d'informations structurées, (et donc d'alimenter un dossier médical transmissible)

Ces mots clés seront recherchés, suivant votre désir, soit dans la base globale (contenant tout ce qui est livré avec le logiciel) soit dans votre base personnelle, contenant tous les mots clés que vous aurez utilisés, enrichie des mots clés que vous aurez créés.

La saisie de l'observation médicale à l'aide des mots clés se donne pour objectif de classer les différents éléments de cette observation dans l'une des 4 rubriques désignées par les 4 lettres :

- S** pour **S**IGNES SUBJECTIFS ce qui correspond au motif de consultation, les symptômes apportés par le patient.
- O** pour **D**ONNEES **O**BJECTIVES retenues par le médecin
- A** pour **A**VIS DU MEDECIN, c'est votre diagnostic
- P** pour **P**ROJET DE SOINS ou **P**RESCRIPTION

Ces 4 lettres se retrouveront sur la partie gauche de l'observation au-dessous de la lettre **T** indiquant le texte saisi.

La base globale des « **mots clés** » livrée avec le logiciel comprend les bases suivantes :

- La CISP = Classification Internationales des Soins Primaires
- La CIM 10 = Classification Internationales des Maladies
- Le RC = Résultat de Consultation (liste de résultats de consultation établis par la SFMG [Société Française de Médecine Générale] Pour en savoir plus : www.sfm.org)
- La base ALMA (récupération de l'ancienne base Ordogest)

et

- La base personnelle du Médecin : (contenant les nouveaux mots clés que vous allez créer en fonction de votre spécificité)
-

Précisons tout de suite que :

1 – Sont systématiquement insérés sous la **rubrique S**

Les mots clés appartenant à la base CIM 10 et à la CISP qui ne sont pas affectés aux rubriques O, A ou P

2 – Sont systématiquement affectés à **la rubrique O**

- Certains mots clés appartenant à la CIM10 ou à la CISP
- Toutes les réponses à des questions
- Les résultats de Biologie
- Les courriers reçus
-

3 – Sont systématiquement affectés à **la rubrique A**

- tous les mots clés des bases CIM et CISP qui ne sont pas affectés à la rubrique **O** (**ce sont les diagnostics**)
- tous les RC (Résultats de Consultation)

4- Sont systématiquement affectés à **la rubrique P**, en règle générale,


- tout ce qui sort de l'imprimante
- Les prescriptions pharmaceutiques ou non
- Les courriers émis

Au début de l'utilisation du logiciel vous êtes obligés de vous mettre en "Globale" pour voir des mots clés apparaître, mais dans ce cas les mots clés créés personnellement ne sont pas visibles. Il faut cliquer sur « perso » pour pouvoir les utiliser.

Au bout de quelques semaines la base perso s'étant enrichie de tous les mots déjà utilisés, il faut se mettre en base « perso » par défaut ce qui allège notablement la saisie et permet de visualiser les mots créés. Il suffit alors de cliquer un coup sur global pour récupérer des mots non encore employés à ce jour.


Configuration de l'affichage des contacts

Si un dossier contient beaucoup de contacts, ils alors affichés sur plusieurs pages. Vous pouvez changer le mode d'affichage des contacts en cliquant sur le menu suivant



Navigation dans les contacts


Cliquez sur les flèches suivantes si votre dossier contient plusieurs pages de contacts
Vous pouvez également cliquer sur la loupe pour rechercher une information dans les contacts



Description d'un contact


Un contact contient, une zone de texte libre (cliquez dessus pour l'éditer et saisir votre consultation), différents liens et mots clés.

Un double-clic sur un lien permet d'ouvrir le module correspondant (par exemple une ordonnance)




Pour saisir le texte de votre nouvelle consultation

Cliquez sur le bouton « **nouveau contact.** »



Il suffit ensuite de taper le texte de votre consultation dans la zone qui apparaît

La ligne située au-dessus de l'encadré ou sera saisi le Texte de l'observation comprend divers éléments :



① Choix de la typographie (**G**= **Gras** ; **I** = *Italique* ; **S** = Souligné ; **C** = **Couleur**)

② Choix de la base des mots clés : 3 options :

- **base globale** essentiellement constituée à partir de
 - la CISP (Classification Internationale des Soins Primaires)
 - la CIM10 (Classification internationale des maladies)
 - RC
 - ALMA
- **Base personnelle seulement** (Utile seulement après une période d'utilisation du logiciel)
- Pas de mots clés utilisés, la saisie se fait **en texte libre** : le texte saisi n'introduit pas de «mots clés » dans le texte

Exemple de saisie avec mots clés

En cours de consultation, vous saisissez par exemple le mot « vomissement » dans votre observation. (Dans le cas ou vous avez fait le choix préalable de travailler avec l'ensemble des bases)

Dès la troisième lettre une liste d'items vous est proposée.


Ces items appartiennent au dictionnaire, donc à l'une des bases indiquées si dessus.

Sélectionner l'item correspondant à la situation rencontrée. Selon l'affectation qu'il aura reçue, il s'affichera ensuite sous la rubrique S, O ou A (utilisation de différentes couleurs).

NB : La fenêtre de sélection des mots clés se ferme automatiquement si l'on tape un « espace » (Il faut donc toujours ajouter un espace aux mots que l'on ne souhaite pas prendre en considération)

Il est cependant possible de ne pas tenir compte de ces items et de continuer la saisie. La liste s'efface alors spontanément.

Tous les mots clés ainsi utilisés sont automatiquement envoyés dans votre base personnelle.




Création d'un mot clé

Lorsque vous travaillerez avec votre base personnelle et que vous souhaiterez introduire un nouveau mot clé, vous devrez passer par la procédure suivante :

Exemple : créer le mot clé **substitution**

- Tapez simplement le mot clé "**substitution**" dans le texte de votre consultation.
- Sélectionnez-le
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur cette sélection
- et choisissez "Mot clé personnalisé"



La fenêtre suivante apparaît


Cherchez ensuite la proposition la plus proche et validez

Table	Pathologie
CIM 10	Troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs
CIM 10	Troubles mentaux et du comportement légers associés à la puerpéralité, non classés ailleurs
CIM 10	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, intoxication aiguë
CIM 10	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine
CIM 10	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne
CIM 10	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis
CIM 10	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances
CIM 10	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils
CIM 10	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac
CIM 10	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes
CIM 10	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés
CIM 10	Troubles mentaux et du comportement sévères associés à la puerpéralité, non classés ailleurs
CIM 10	Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité
CIM 10	Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité
CIM 10	Troubles moteurs dissociatifs
CIM 10	Troubles multiples de la préférence sexuelle

Votre mot clé "Substitution" est créé


Il est maintenant accessible dans votre dossier patient. Pour vous en rendre compte, cochez la case "Perso" et tapez le texte "Sub".

Substitution apparaîtra automatiquement




Propriétés du contact

Il est possible a posteriori, de connaître les propriétés du contact que vous avez eu. Il vous suffit de faire un **clik droit** (=menu contextuel) par exemple sur la **date du contact**



Puis **clik gauche** sur « **propriétés du contact** » la fenêtre vous indique qu'il s'agissait d'une consultation pour une douleur angineuse




Vous pouvez modifier le type de contact et le libellé à partir de cet écran

Certains libellés de contact s'inscriront automatiquement lors de certaines opérations par exemple , saisie de résultats biologiques, récupération de grilles ...

Propriétés des données médicales (des liens)

Il est aussi possible de connaître les propriétés attribuées à toutes les données médicales du dossier

Pour cela il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur un lien



Vous pouvez ensuite consulter et modifier ces informations

Propriétés de la donnée médicale

Auteur: DEMO

Propriétés

Date de valeur : 10/11/1986

Sujet: Patient

Mode de connaissance: Médecin

Degré d'importance: 1

Problème: Aucun problème

☐ Donnée privée

☐ A faire

☒ Présence

☒ Certitude

☐ Facteur de risque

☐ ALD

☒ Précaution de prescription

☒ Toujours actif

Date de fin d'activité : 10/11/1986

Valider Annuler

Déplacer un lien dans la consultation à une autre date


Si vous désirez déplacer un élément de consultation (ordonnance, biologie, courrier...) d'un contact à un autre :

1. Cliquez sur l'élément à déplacer avec le bouton droit
2. Sélectionnez « **Déplacer le marqueur** »



Puis :


1. Sélectionnez le contact (consultation...) destination de l'élément
2. Cliquez sur le bouton « **Déplacer la donnée à la consultation sélectionnée** »



A noter que le déplacement d'un masque déplace également toutes les données liées.

HISTOIRE MÉDICALE (Antécédents)

Elle est synthétisée dans l'espace « **Histoire Médicale** » de l'écran de consultation



Ajouter un Antécédent : Cliquez sur le bouton à droite de « **Histoire médicale** » Un Ecran Gestion des problèmes apparaît

Exemple : Malade ayant subi un pontage tri tronculaire

Texte libre : intitulé de la donnée Exemple : « Pontage tri tronculaire » ou « Angioplastie »

1 Cliquer sur le bouton sur la même ligne que « **Choisir** »

La fenêtre « Pathologie » apparaît.

Recherche de la pathologie.

- ① Inscrire en texte libre dans l'espace en haut et à gauche (exemple « angine »)
- ② Cette recherche peut se faire au choix dans l'une des deux bases de données CIM10 ou CISP
- ③ Soit par une recherche lexicale, arborescente ou « dans le mot »

The screenshot shows a software window titled 'Pathologie'. At the top left, there is a text input field containing the word 'angine', with a red arrow labeled ① pointing to it. To the right of the input field are three groups of radio buttons. The first group, labeled 'Recherche' with a red arrow ③, contains three options: 'Lexicale', 'Arborescente', and 'Dans le mot' (which is selected). The second group, labeled 'Dictionnaire' with a red arrow ②, contains two options: 'CISP' and 'CIM10' (which is selected). The third group, labeled 'Base', contains two options: 'Interne' (selected) and 'BCB'. To the right of these groups are two buttons: 'Valider' (with a green checkmark icon) and 'Annuler' (with a red 'X' icon). Below the input field and buttons is a list box titled 'Pathologie' containing several items: 'Angine de poitrine' (highlighted in blue), 'Angine de poitrine instable', 'Angine de poitrine avec spasme coronaire vérifié', 'Autres formes d'angine de poitrine', 'Angine de poitrine, sans précision', and 'Angine phlégmoneuse'.

Une fois la pathologie correspondante trouvée, cliquez sur le bouton "**Valider**"

L'écran initial est complété de la pathologie

Avant de VALIDER, vous pouvez indiquer une date à cet antécédent ou non
Puis **VALIDER**

L'Antécédent « Pontage tri tronculaire » apparaît bien dans la rubrique cardiologie

NB

L'historie médicale peut être affichée au choix par date ou par chapitre


Pour cela cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'onglet "Histoire médicale"

NB Fonction de Filtrage des Informations contenues dans les Antécédents.

Il est possible de rattacher tout le contenu des contacts à l'un des problèmes pathologiques que connaît le patient, en utilisant la fonction de filtrage.

Dans la zone « **Histoire Médicale** »

- Sélectionner un problème (**Clic gauche**)
- puis faire un **clic droit**
- et sélectionner « **Filtrer sur ce problème** »



Seules les consultations associées à ces problèmes s'afficheront dans la zone « dossier chronologique »

NB

1° Tout ce que vous notez dans l'histoire médicale en utilisant les mots clés est automatiquement pris en compte par le module de prescription, et sera automatiquement pris en compte par le futur module "plan de soins" ainsi que tous les développements intelligents que nous imaginerons à l'avenir. Mieux vaut donc bien remplir ses dossiers !.

2° Tout ce que vous rentrez dans le dossier de consultation peut être rattaché à l'un des problèmes (qui sont visibles dans l'histoire médicale).

Ce rattachement se fait :


- soit par le bouton droit,
- soit par simple glisser-associer de la donnée médicale sur le problème à l'écran.

Une fois que vous avez des données médicales attachées à des problèmes, vous pouvez activer le filtre (bouton droit sur le problème), et donc ne plus voir à l'écran que les données médicales en rapport avec le problème choisis.

LES PROFILS


Choisir le profil

Pour saisir un profil, il faut avoir au préalable fait le choix de l'affichage du profil sur l'écran de consultation (Choix 1 – 3 ou 5 des options d'affichage)



En cliquant ici dans l'écran de la Consultation


Choisissez ensuite le profil approprié



Rem : L'écran d'option d'AlmaPro permet de modifier les questions d'un profil existant et d'en créer des nouveaux

Visualiser le Profil sélectionné saisir les informations

Cliquez sur le bouton suivant pour visualiser le profil sélectionné




Il ne vous reste plus qu'à saisir les données

Activité physique	Faible
Alcool (Verres/jour)	2
ATCD hér Kc colon	
ATCD hér Kc sein	Non
Bouffées de chaleur	
Dem V.Tétanos	
Dernier Frottis	
Dernière Mammo	
FO date de réalisation	
Ménopause	
Nbre petits enf.	5
Nombre d'enfants	2
PA systolique mm hg	180
PA diastolique mm hg	110
Poids (kgs)	73
Fréquence cardiaque	72
Taille (cm)	167
THS	

Buttons: Valider, Annuler

Les données modifiées dans les profils apparaitront dans la consultation




Ces données seront également utilisées dans l'éditeur de masque et le module de graphique biologique.

Remarques

Lorsque vous avez fait le choix d'un écran de consultation avec l'affichage de toutes les options (synthèse, grande consultation...) vous disposez d'un cadre « **Remarques** » dans lequel vous pouvez inscrire en **texte libre** vos notes personnelles.

Le bouton à droite du petit écran permet l'agrandissement de vos notes





PRODUITS CONTRE-INDIQUÉS


Cet espace vous rappelle la liste des substances contre – indiquées chez votre patient. Ces substances concernent à la fois les principes actifs et les excipients.

Pour modifier cette liste :

Cliquer une fois sur le bouton gris La fenêtre « **substances contre – indiquées** » apparaît.



Pour accéder à cet écran, il est aussi possible de le faire à partir de la barre de menu de l'écran de [consultation](#) : **Fenêtres/ Substance contre-indiquées**



Cet écran vous permet de choisir les molécules contre-indiquées chez un patient

Pour un Produit donné (générique ou non) la liste des substances qu'il contient est indiquée dans l'espace en bas et à gauche de la fenêtre.

PA : signifie Principe Actif


Ex : Excipient

ENN : Excipient à effet notoire

Le dernier symbole signifie “ Tête de chapitre ”

Ces informations seront prises en compte dans les précautions de prescription (C.F. Alertes)

MODULE DE PRESCRIPTION



Notion de base globale et de base personnelle

La base globale contient les médicaments de la banque Claude Bernard® et un certain nombre de posologies par médicament

La base personnelle correspond aux habitudes du médecin. Un médicament sera automatiquement rajouté dans la base personnelle lors de son insertion dans l'ordonnance. Les posologies seront également automatiquement rajoutées lors de leur insertion dans l'ordonnance ou lors de leur conception (C.F. posologie structurée)


Par défaut la base personnelle est vide

Il n'existe pas de base personnelle pour la D.C.I.

Pour supprimer un médicament de la base personnelle veuillez cliquer avec le bouton de droite sur la liste de médicament et choisir “ **Supprimer un médicament** ”

Prescription en DCI

① Cliquez sur **DCI**




② Tapez le nom du principe actif (si la prescription est en DCI) ou le nom commercial

③ La liste des spécialités s'affiche. Cliquez sur la ligne de votre choix

④ Toutes les présentations commercialisées s'affichent dans ce cadre inférieur. **Cliquez deux fois sur le produit à prescrire (voir écran suivant)**

Prescription en produit

① Cliquez sur **Marque**




② Tapez le nom commercial


③ Double-cliquez sur le nom du produit

Choix de la posologie

① Choisissez votre posologie et double-cliquez dessus. Cela aura pour effet d'insérer le médicament dans l'ordonnance




Vous pouvez également la modifier en cliquant sur le bouton "posologie" ou en cliquant avec le bouton droit de la souris dessus.



Pour Modifier la prescription (voir écran suivant)

Un clic sur le cadre provoque un changement de la couleur du fond


Un clic droit sur ce cadre vert pour faire des modifications de posologie ou d'affichage de la prescription



Il ne vous reste plus qu'à **imprimer** et **sauvegarder** l'ordonnance

Profil du Patient

Ce profil du patient est obtenu en cliquant sur cet icône




Vous pouvez modifier certaines informations comme le poids, la taille, la date de naissance ...

Vous pouvez également consulter l'histoire médicale, les substances contre-indiquées et le traitement de fond.


The screenshot shows the main form of the 'Prescription pharmaceutique' window. At the top, there are input fields for 'Poids' (17.1 Kg), 'Date de naissance' (14/07/1932, Soit : 78 ans), 'Taille' (162,00 Cm), and 'Grossesse' (0 en semaines). There are also radio buttons for 'Sexe' (Masculin, Féminin) and 'Allaitement' (Oui, Non). To the right, there is a 'Terrain' section with radio buttons for 'Adulte', 'Enfant', 'Nourisson', 'Sujet agé', and 'Sans terrain'. Below these fields is a section titled 'Informations complémentaires' with three sub-sections: 'Histoire médicale', 'Substances contre-indiquées', and 'Traitement de fond'. The 'Histoire médicale' section contains a tree view with categories like 'Digestif', 'Cardiologie', 'Locomoteur', 'Dermatologie', 'Gynécologie', and 'Autre'. The 'Substances contre-indiquées' section contains a list of 'Diclofénac' and 'Hydrochlorothiazide'. The 'Traitement de fond' section contains a list of 'PRESTOLE GELULE 30'. At the bottom right, there are two buttons: 'Valider' and 'Annuler'.

Traitement modèle

Affiche la liste de tous vos traitements modèles




Cet écran vous permet de pré visualiser vos traitements modèles, de les rajouter (ou remplacer) à l'ordonnance existante et de les supprimer.




Vignette

Affiche la liste de toutes vos vignettes



Ce module vous permet d'insérer des vignettes classées par types (Prescription/Courrier/Biologie)



Pour créer une nouvelle vignette, cliquez sur le bouton "Nouveau"

Pour modifier une vignette existante, cliquez sur le bouton "Modifier"


Pour Supprimer une vignette existante, cliquez sur le bouton "Supprimer"

Enfin, pour l'insérer dans l'ordonnance, cliquez sur le bouton "Insérer"


Edition / Modification / Suppression d'une posologie

Il y a plusieurs façons de modifier/créer une posologie

- 1/ Sélectionner une posologie dans la liste de gauche, puis cliquer sur le bouton "**Posologie**"
- 2/ Sélectionner un produit dans l'ordonnance, puis cliquer sur le bouton "**Posologie**"



Vous pouvez également modifier/supprimer une posologie en cliquant avec le bouton droit de la souris dessus.



L'écran suivant vous permet ensuite de modifier votre posologie.

Il est conseillé d'utiliser la zone "**Données de la posologie**" pour modifier cette dernière plutôt que de la modifier en texte libre dans la zone "Texte de la posologie généré".


Ainsi les informations structurées pour le calcul des alarmes seront plus précises.

Cliquez sur le bouton "**Modifier**" pour modifier la posologie en cours

Cliquez sur le bouton "**Créer**" pour créer une nouvelle posologie

Monographie

Pour accéder à la monographie d'un produit, sélectionnez un produit dans la zone de gauche ou dans l'ordonnance et cliquez sur le bouton "**Monographie**"



Cliquez ensuite sur les différents liens pour naviguer

The screenshot shows the 'Monographie' window for 'PRESTOLE Gélule Boîte de 30'. The window has two tabs: 'Monographie' and 'Historique'. The main content area displays a list of links for navigation: [Forme et présentation](#), [Composition](#), [Classes thérapeutiques](#), [Classes ATC](#), [Indications](#), [Posologies](#), [Contre indications](#), [Précautions d'emploi](#), [Interactions](#), [Grossesse et allaitement](#), [Conduite et utilisation de machine](#), [Effets indésirables](#), [Surdosage](#), [Pharmacodynamie](#), [Pharmacocinétique](#), [Sécurité préclinique](#), [Incompatibilité](#), [Conditions particulières de conservation](#), [Emballage extérieur](#), [Instructions pour l'utilisation, la manipulation et l'élimination](#), [Conditions particulières de délivrance](#), [Aspect](#), [Fiche d'identité interopérable](#), and [Données technico-réglementaires](#).

Below the links, there are sections for 'Forme et présentation', 'Composition', and 'Exprimé par'. The 'Forme et présentation' section shows: Forme : Gélule, Dosage : 50 mg/25 mg, and Contenance : 30 gélules. The 'Composition' section shows: AMM du 26/02/2001.

The 'Exprimé par' section shows: Gélule.

Principes Actifs	Quantité
Triamtérène	50 mg
Hydrochlorothiazide	25 mg

Excipients
Magnésium stéarate (E572)
Lactose (excipient à effet notoire)
Enveloppe de la gélule :
Coiffe (bleue) :


L'onglet historique vous affiche l'historique des modifications de monographie dans la BCB

The screenshot shows the 'Historique' tab of the 'Monographie' window. The title is 'Modifications importantes pour PRESTOLE GELULE 30'. The content shows a modification on 13/05/2009: PRECAUTIONS D'EMPLOI EN PLUS : risque d'hyperkaliémie, photosensibilité des diurétiques thiazidiques. The source is cited as: Rectificatif d'AMM en date du 25/11/2008.


Impression de votre ordonnance

Pour imprimer votre ordonnance, cliquez soit sur le bouton imprimer, soit sur la flèche qui se trouve à côté de ce bouton pour choisir le type d'impression.


Par défaut le bouton imprimer mémorise le dernier type d'impression choisi



Si le logiciel identifie des risques graves pour le patient, la fenêtre suivante apparaîtra




Vous pourrez alors cliquer sur "Voir les alertes" pour identifier le problème




Gestion des alertes

Pour visualiser les alertes, double-cliquez sur l'icône suivant.




Voici les différents niveaux d'alertes




Sauvegarder une ordonnance, sans l'imprimer

Pour cela vous pouvez cliquer sur le bouton sauvegarder, ou sur la flèche qui se trouve à coté.




Sauvegarder un traitement modèle

Cliquez sur le menu suivant




Puis indiquez le nom de votre traitement modèle et cliquez sur valider




Vous pouvez également remplacer un traitement existant en cliquant sur le 2eme onglet de cette fenêtre.

TRAITEMENT DE FOND

Le traitement de fond peut être rappelé grâce au bouton suivant à partir du module de consultation, ce qui aura pour incidence d'ouvrir le module de prescription



Pour indiquer qu'un produit fait partie ou non du traitement de fond, il suffit de cocher la case suivante




LA BIOLOGIE (Prescription / saisie des résultats)

Le module de prescription

Pour ouvrir le menu Biologie deux voies d'accès possibles :



- 1 Barre d'Outils : **Bouton Biologie**
- 2 Barre de menu : **Fenêtres/ Biologie**





L'écran de saisie des **prescriptions de biologie** apparaît

[illegible]


Pour prescrire un examen :

- 1 **Écrivez** le nom de l'examen à prescrire
- 2 Le(s) examens s'inscrivent automatiquement dans cette zone de l'écran, qui sert à la sélection
- 3 **Double cliquez sur l'examen**, une fois le choix effectué.
- 4 L'examen sélectionné apparaît dans cette zone de l'écran ...




2 **Options** sont proposées :

- 1 **Sauvegarder le bilan dans le dossier du patient** . Il sera automatiquement rangé dans la rubrique **P** (Prescription) du dossier du patient à la date
- 2 **Sauvegarder comme bilan modèle** si vous souhaitez réutiliser en l'état le nouveau bilan que vous venez de créer.




Dans les deux cas de figure, avant la sauvegarde la fenêtre suivante vous demande de **Donner un nom au bilan sauvegardé** puis cliquez sur **VALIDER**

Saisie des Résultats




1 **Saisir les résultats provenant d'un bilan** prescrit préalablement. Cliquez sur ce choix, la liste de bilans prescrits en attente de résultats s'affiche, Cliquez, la grille de saisie des résultats s'affichera




2 **Saisir les résultats libres.** C'est le cas de figure où la prescription du bilan n'a pas été enregistrée préalablement. Cliquez, une grille de saisie vierge vous est proposée. Il vous appartient de la compléter selon votre choix.

Pour saisir un résultat, indiquez simplement la valeur et sélectionnez l'unité appropriée dans la zone suivante. Si la valeur est hors norme, la zone de saisie apparaîtra en rouge




Rajout d'une analyse

L'exemple ci dessous vous montre une grille de saisie. Ici les leucocytes seront ajoutés 1 à l'hémoglobine
N'oubliez pas de noter 2 la date de l'examen 3 Validez



Ouvrir la liste des résultats biologiques existants

A partir de la consultation, cliquez sur le bouton suivant



Cliquez sur le bouton "**Ouvrir le résultat**", la grille de saisie des résultats choisie en date du ... s'affiche pour être consultée

Paramétrer la base personnelle

Il est possible de paramétrer vous-même les bornes de vos résultats biologiques. Il existe en effet des variations parfois importantes entre les différents laboratoires qui utilisent des techniques d'analyse différentes.

Les différentes étapes de ce paramétrage sont

1 Choix de l'examen, exemple vitamine B12


2 Sélectionner cet examen, il s'inscrit dans la partie inférieure gauche et droite de l'écran

3 Cliquer pour surligner. Les données enregistrées s'affichent dans la partie supérieure droite de l'écran. Vous pouvez alors modifier les valeurs « **borne** »

4 Cocher la case « **définir cette unité par défaut** » pour un usage répétitif

5 Archiver la modification dans la base personnelle


Quitter



Faire un graphique avec les résultats biologiques


C'est la dernière option du menu concernant la biologie

Cochez les examens pour lesquels vous souhaitez obtenir un graphique puis cliquez sur **Rafraichir**



Vous pouvez également cocher automatiquement les analyses correspondantes aux profils et aux résultats biologiques

Le 2eme onglet permet d'afficher le graphique




LES COURRIERS (Prescriptions paramédicales)


Il est possible d'accéder aux courriers par deux voies

1 – La **barre de menu -> Fenêtres -> courrier** de l'écran CONSULTATION ouvre la fenêtre

1 Sélection d'un courrier



2 – **L'ICONE COURRIER** de la barre d'OUTILS du même écran.



Trois possibilités vous sont alors offertes :

1 Accès direct aux courriers = **Sélection d'un courrier**


2 **Créer un nouveau courrier**

3 **Ouvrir la liste des courriers existants émis et reçus** (voir écran ci dessous)


(Double clic sur le courrier à ouvrir)

Accès direct aux courriers

Un clic sur « courrier » provoque l'ouverture de la fenêtre suivante. Les Courriers ou prescriptions paramédicales sont classés dans les différentes rubriques indiquées les onglets ou des nœuds suivant le mode d'affichage que vous choisissez.



Ou




Un double clic sur l'icône du courrier, permet de visualiser le document modèle et d'en modifier le texte.

A l'ouverture d'un courrier type existant une fenêtre « **question** » vous propose un choix de « **réponses** » aux champs préalablement définis dans le document.

(Exemple : question = < type d'échographie >)


Si la réponse n'existe pas, elle peut être **ajoutée à la liste** par une saisie en texte libre.




Le courrier s'affiche, vous pouvez en modifier le texte.

Puis faire **Fichier/ Enregistrer** votre courrier émis sera automatiquement rangé à la date de la consultation dans la rubrique **Prescription**

Créer un nouveau courrier



A partir de l'écran précédent Cliquer sur la fenêtre suivante apparaît. S'en servir comme d'un traitement de texte. Utiliser la barre de menu pour créer votre texte.



Pour sauvegarder le document :

Barre de menu : **Fichier / enregistrer**

L'écran suivant apparaît

Donner un nom au document


Le classer dans une des rubriques proposées

Puis **VALIDER**


Créer une Nouvelle question dans un document type courrier ?

A partir de l'écran précédent :

- cliquer dans la **barre de menu** sur :
 - **Question / créer une nouvelle question / modifier une question existante**




La fenêtre « **Editeur de question** » apparaît :




Cet éditeur de question permet de créer des champs que vous pouvez introduire dans une lettre pré rédigée.
Par exemple :

- La question peut être : Nombre d'ECG réalisés




- Les réponses que vous pouvez préparer peuvent être :
 - o Un ECG par an
 - o Un ECG tous les trimestres ...
 - etc.




Ces réponses vous seront proposées à l'ouverture du document type.
Une fois vos questions créées vous pourrez les insérer dans vos modèles de courriers

Pour cela cliquer sur





Puis sélectionnez votre question à insérer



Ouvrir la liste des courriers existants émis et reçus

Il est possible d'ouvrir la liste des courriers existants à partir de l'écran de consultation. Pour cela cliquez sur **"Liste des courriers existants"** à partir du menu fenêtre ou de la flèche qui se trouve à coté du bouton courrier





Un double clic sur le courrier émis ou reçu en permet l'ouverture.

Envoyer un courrier par mail

AlmaPro vous donne la possibilité d'envoyer vos courriers par mail simple ou par la messagerie sécurisée Apcrypt.

Pour ce faire, il faut ouvrir le courrier dans l'éditeur de texte d'AlmaPro.

- En double cliquant sur la liste des courriers dans l'interface du patient (Bas d'écran)
- Ou à partir du menu déroulant à côté du bouton « **Courrier** », puis « **Liste des courriers existants** »



Envoyer un courrier par mail simple

1. Aller dans le menu fichier, cliquer sur « **Envoyer le courrier par mail** »



2. Sélectionnez un correspondant, où saisir directement l'adresse e-mail du destinataire au bas de la fenêtre

[illegible]

3. Cliquer sur «**Valider** »

AlmaPro utilisera le logiciel de messagerie configuré par défaut sur votre ordinateur (Outlook, Thunderbird, Windows mail...)

4. Compléter, si besoin, votre mail puis l'envoyer à votre destinataire final.


[illegible]

ATTENTION :

Il n'est pas possible d'envoyer un courrier avec une messagerie sur Internet (WebMail) comme Gmail, Yahoo, Hotmail si celle ci n'est pas configuré dans votre logiciel de messagerie.

Envoyer un courrier par mail sécurisé via Apycrypt

Vous avez également la possibilité d'envoyer votre mail de manière sécurisé via Apycrypt. Vous devez avoir installé et configurer Apicrypt, ainsi que votre destinataire (cf HPRIM ET APICRYPT)



Il se plaint de : « ... ».


Il présente les signes suivants :

Indiquez un Email provenant

- Du carnet d'adresse
- De l'annuaire Apycrypt
- D' un Email libre

Puis

- Indiquez l'objet de votre mail
- Insérer le texte



Accéder à l'annuaire Apycrypt en ligne

1. Après avoir cliqué sur le bouton "Insérer un email provenant de l'annuaire Apicrypt"
2. Indiquez simplement le code postal et cliquez sur rechercher

Annuaire ApiCrypt

Indiquez les 2 premiers chiffres du département :

Nom	Prénom	Code Postal	Ville	Etablissement	Mail	Spécialité
ABAD	CHRISTINE	83440	FAYENCE		Christine.ABAD@medical8	MEDECINE GENERALI
ABADIE	JEAN-CLAUDE	83580	GASSIN		medecine.ch-saint-tropez@	MEDECINE GENERALI
ABBAT	CATHERINE	83600	FREJUS		Catherine.ABBAT@medic	MEDECINE GENERALI
ACHARD	BERNARD	83700	SAINT-RAPHAEL		Bernard.ACHARD@medic	MEDECINE GENERALI
AGBANRIN	GEORGES	83400	HYERES		Georges.AGBANRIN@me	GYNECOLOGIE-OBSTE
AGULHON	PIERRE	83170	BRIGNOLES		Pierre.AGULHON@medic	MEDECINE GENERALI
AIMAR	LAURE	83600	FREJUS		Laure.AIMAR@medical83	DERMATOLOGIE-VEN
ALANDRY	GERARD	83400	HYERES		Gerard.ALANDRY@medic	GASTRO-ENTEROLOG
ALIMI	MURIELLE	83330	LE BEAUSSET		Murielle.ALIMI@medical83	MEDECINE GENERALI
ALIMI	CLAUDE	83330	LE BEAUSSET		Claude.ALIMI@medical83	MEDECINE GENERALI
AMAUDRIC	JEAN-MARC	83130	LA GARDE		Jean-Marc.AMAUDRIC@r	MEDECINE GENERALI
AMISION	JEAN-PIERRE	83170	BRIGNOLES		labm.saint-louis@medical8	BIOLOGIE MEDICALE
ANTOINE	ALEXIS	83170	BRIGNOLES		Alexis.ANTOINE@medical	MEDECINE GENERALI
ARLOTTO	CÉCILE	83600	FREJUS		avesa83@medical83.apicr	RESEAU DE SOINS
ARMADA	PATRICE	83490	LE MUY		Patrice.ARMADA@medic	MEDECINE GENERALI
ARNAUD	AGNÈS	83700	SAINT-RAPHAEL		hadsaintantoine@medical	ETABLISSEMENT DE :
ARNAUD	ROGER	83600	FREJUS		labm.arnaud@medical83.e	BIOLOGIE MEDICALE
ARNAUD	REGIS	83670	BARJOLS		Regis.ARNAUD@medical	MEDECINE GENERALI
ARNAUD	PASCALE	83340	CABASSE		Pascale.ARNAUD@medic	MEDECINE GENERALI

Contact sélectionné

PATRICE ARMADA
MEDECINE GENERALE
83490 LE MUY
Patrice.ARMADA@medical83.apicrypt.org

Importer un modèle de courrier

AlmaPro est livré de base avec un certain nombre de documents types.

Il est toutefois possible d'importer à la demande différents modèles de courriers et prescriptions.

Ainsi, vous pouvez


- récupérer des modèles proposés par l'association (une connexion internet est alors requise) ①
- mais aussi des modèles disponibles localement ②
- par exemple proposés par un confrère ③.




INSERER UN DOCUMENT DANS UNE CONSULTATION

Voici le moyen le plus rapide d'attacher un document à un contact ou une consultation.

Cliquez sur la flèche à droite de l'icone "**Courrier**"



Sélectionnez "**Insérer un document dans la consultation**"



Dans la fenêtre qui s'ouvre :

1. Localiser le document que vous désirez insérer dans votre dossier.
2. Lui donner le nom souhaité.
3. Choisir la date du jour ou choisir une date antérieure.
4. Choisir si vous désirez insérer dans un autre dossier patient que celui en cours
5. Choisir s'il s'agit d'un document reçu (a priori) ou émis
6. Cocher la case si vous désirez conserver l'original du document
7. Puis valider

Nom du document

Indiquez ou se trouve le fichier **1** **Choisir**

Nom du document dans la consultation **2**

Date de contact **3**

☒ Insérer cette image dans le dossier en cours **4**

☐ Insérer dans un autre dossier ...

☐ Emis **5**

☒ Reçu


☐ Ne pas supprimer le document source **6**

7


Les documents insérés de cette manière dans les dossiers patients auront la particularité de ne pas faire appel à la visionneuse d'AlmaPro pour être lu mais à votre application externe habituelle (Adobe Reader par exemple).

La commande «**Insérer un document dans la consultation**» permet ainsi d'importer tout type de documents (Word, XL, PowerPoint, PDF, images...).


En revanche, avec cette méthode, l'aperçu de votre logiciel AlmaPro ne fonctionne pas. Pour visualiser le fichier, il faut double cliquer dessus.



Pour que l'aperçu d'un PDF ou d'une image fonctionne avec la commande «**Liste des courriers existants**»




Il faut intégrer son image ou son PDF à l'aide de la commande «**Insérer une image ou un PDF dans la consultation** »




INSERER UNE IMAGE OU UN PDF DANS LA CONSULTATION

Afin de numériser un document à partir d'AlmaPro ou d'insérer un document existant dans un dossier patient, vous pouvez passer par la fonction « **Insérer une image ou un PDF dans la consultation** ».

Cliquez sur la flèche à droite de l'icone "**Courrier**"




Sélectionnez « **Insérer une image ou un PDF dans la consultation** ».



Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous pouvez :

1. Importer un document externe dans un dossier.
2. Numériser un document avec votre scanner directement à partir d'AlmaPro.
3. et 4. Modifier la taille de votre document
5. Redresser le document
6. Modifier la taille du document
7. et 8. Faire défiler les pages
9. Lancer l'impression du document
10. Utiliser une application extérieure à AlmaPro pour ouvrir le document



Les documents importés de cette manière dans les dossiers patients font appel à la visionneuse d'AlmaPro pour être lus : la fenêtre des "Images Externalisées" s'ouvre alors de nouveau..

Ils sont également visible avec l'aperçu d'AlmaPro.

Afin de visionner les documents ainsi insérés dans les dossiers avec une application dédiée (Adobe Reader par exemple) , il faut cliquer le bouton « **Ouvrir avec l'app associée** »(10).

Il existe une façon plus rapide d'insérer des documents dans les dossiers en passant par « **Insérer un document dans la consultation** » (cf cette section dans le manuel), mais ne permettant pas d'utiliser l'aperçu d'AlmaPro.

A noter que les scanners de numérisation ne supportant pas la norme TWAIN (Fujitsu ScanSnap par exemple) ne peuvent être utiliser pour numériser directement à partir d'AlmaPro.


LES MASQUES

- Les « **Masques** » sont des grilles de saisie standardisées, mis à votre disposition, mais que vous pouvez **modifier ou créer à votre convenance**.
- Leur conception est la même que celle des profils, mais ils sont datés (une saisie par examen) et sont automatiquement envoyés sur la ligne **O** de votre observation, indiquant qu'il s'agit de données objectives concernant le patient.
- Les masques d'AlmaPro vous apportent :
 - Une aide à la **saisie** des informations
 - Une aide aux **calculs** de certains paramètres
 - Une aide pour le **suivi** des patients

Accès aux masques à partir du dossier de consultation



Cliquez sur le bouton "**Masque**" et vous pouvez faire le choix d'un masque à partir de la « [liste des masques disponibles](#) »



Sélectionnez un des masques et cliquez sur **valider**

Le masque apparaît en mode « formulaire de saisie » où sont affichés les items proposés dans le masque.

Dans la partie supérieure du masque : La **barre d'outils**, commune à tous les masques. Elle vous indique le nom du masque utilisé, et les différentes fonctions utilisables.

Nous vous présentons dans un premier temps ces différentes fonctions.

Dans la partie inférieure de l'écran, la **zone de saisie** des différents paramètres

La barre d'outils

*

Masque : DEMO Patiente : 14/07/1932 (78 ans)Dossier :1

Effacer

Calculer

Dernières données

Imprimer

Copier et Sauvegarder

Sauvegarder et quitter

Quitter sans enregistrer

Suivi diabète femme

Tableau

Graphique

Poids

Taille

Clairance créatinine théorique calculée (Cockcroft et Gault)

Calcul du BMI

PA systolique mm hg

PA diastolique mm hg

Glycémie capillaire au cabinet médical

Pieds (surveillance)

Automesure glycémie capillaire à jeun (la plus élevée)

Traitement

Automesure glycémie capillaire à jeun (la moins élevée)

Glycémie à jeun.

Hémoglobine glycosylée A1c

Créatininémie.

Cholestérolémie

Cholestérol HDL

Cholestérol LDL

Triglycéidémie

Microalbuminurie des 24 h

Rythme cardiaque

ECG (commentaire)

ECG (date du prochain examen)

Pouls fémoral droit

Pouls fémoral gauche

Pouls pédieux droit

Pouls pedieux gauche

Pouls tibial post droit

Pouls tibial post gauche

Souffle fémoral droit

Souffle fémoral gauche

Souffle carotidien droit

Souffle carotidien gauche

Souffle sus clavier droit

Souffle sus clavier gauche

AVD corrigée

AVG corrigée

FO date de réalisation

FO Résultat standardisé

FO date du prochain contrôle

Echo-doppler des TSA (date)

Echo-doppler des TSA

Echo-doppler des MI

La barre d'outils : Description des différentes fonctions



1. **"Effacer"** : Efface toutes les données saisies sur le masque affiché. "EFFACER" permet la remise à zéro et donc la saisie de nouvelles données.
2. **"Calculer"** La fonction « **calculer** » permet le calcul des champs automatiques à partir des données saisies :

Exemple : calcul des dates du calendrier de grossesse, des dérivations standard pour la croissance, du BMI chez le diabétique....

Dans l'exemple ci dessous, la taille et le poids de la patiente ont été saisies

Un clic sur « **calculer** » et sont affichés :

- le calcul de la clairance de la créatinine (à partir de l'âge du poids et de la créatinémie)
- le calcul du BMI (à partir de la taille et du poids)

3. **"Dernières données"** permet de voir ce qui a été noté au cours des dernières consultations pour chaque item.
4. **"Imprimer"** permet l'impression des masques. Tous les champs sont imprimés les uns à la suite des autres. Cette fonction recopie dans un cadre du traitement de texte les résultats de tous les champs y compris ceux qui ont été remplis lors de consultations précédentes et ceux résultants de calculs. Utiliser la fonction Imprimer du traitement de texte ([Fichier /Imprimer](#)) pour faire démarrer l'imprimante. Cette fonction permet de remplir un carnet de santé, un carnet de maternité....
5. **"Copier sauver"** permet de garder dans le logiciel tous les items qui ont été saisis mais aussi de les copier dans la consultation à la rubrique « **O** ». Les Items renseignés du masque sont intégralement retranscrits et lisibles sur l'écran de consultation. Inutile alors d'ouvrir le masque pour en connaître le contenu. Ceci permet la recopie facile dans le dossier papier ou dans un courrier.
6. **"Sauvegarder et quitter"** permet de sauvegarder le masque sans recopier les données dans la zone O de la consultation. Seul le titre du masque apparaît dans la rubrique « **O** ». Un double clic sur ce titre permet l'obtention du masque dans sa forme « formulaire de saisie »
7. La fonction « **Quitter sans enregistrer** » permet de sortir sans sauvegarder.

L'onglet "Tableau" permet de visualiser toutes les dernières saisies sous forme d'un tableau et de suivre l'évolution de l'ensemble des paramètres du masque sélectionné (par exemple : suivi du poids, du BMI, de l'Hb glycosylée ou encore la croissance d'un enfant ...)

Masque : DEMO Patiente : 14/07/1932 (78 ans) Dossier :1

Effacer Calculer Dernières données Imprimer Copier et Sauvegarder Sauvegarder et quitter Quitter sans enregistrer

Suivi diabète femme **Tableau** Graphique

Question sélectionnée : Poids

Question	31/07/1985	10/11/1986	13/09/1997	23/09/2003	En cours
Poids		73	66	66	
Calcul du BMI					
Glycémie capillaire au cabinet médical					
Automesure glycémie capillaire à jeun (la plus élevée)					
Automesure glycémie capillaire à jeun (la moins élevée)					
Pieds (surveillance)					
Traitement					
AVD corrigée					
AVG corrigée					
FO date de réalisation					
FO Résultat standardisé					
FO date du prochain contrôle					
Rythme cardiaque		régulier			
ECG (date du prochain examen)					
Pouls fémoral droit					
Pouls fémoral gauche					
Pouls pédieux droit					
Pouls pédieux gauche					
Pouls tibial post droit					
Pouls tibial post gauche					
Souffle fémoral droit					
Souffle fémoral gauche					
Souffle carotidien droit					
Souffle carotidien gauche					
Souffle sus clavier droit					
Souffle sus clavier gauche					
Reflexe rotuléen droit					
Reflexe rotuléen gauche					
Tabac (cig./jour)					
Activité physique			Faible	Faible	

Exporter

Quelques exemples ci-dessous vous illustreront les apports d'AlmaPro pour :

- L'aide à la saisie des données
- L'aide aux calculs
- L'aide au suivi des patients

Aide à la saisie des données

- Inutile de saisir les items
- Ils sont toujours disposés dans le même ordre
- A chaque item, une réponse ; certaines vous sont proposées, facilement accessibles par un menu déroulant avec la roulette de la souris.
- **Vous n'êtes pas obligé de remplir tous les champs** : seuls les champs remplis seront copiés dans la consultation (Rubrique (**O**)
- La copie (**copier- sauver**) dans la consultation permet de visualiser directement la saisie

EXEMPLE

.... Un patient vient pour une lombo - sciatique

Appeler le masque correspondant : **lombalgie sciatique**

1 Saisir les données de l'examen clinique (Remplir uniquement les items qui vous sont utiles)

2 - Copier - sauvegarder ou éventuellement sauvegarder

Masque : DEMO patiente : 14/07/1932 (78 ans) Dossier :1

Effacer Calculer Dernières données Imprimer Copier et Sauvegarder Sauvegarder et quitter Quitter sans enregistrer

Lombalgie-Sciatique Tableau Graphique

Indice de Shober 10 Lasègue droit 30 Lasègue lombaire droit
 Distance doigts-sol 12 Lasègue gauche 60 Lasègue lombaire gauche

Reflexe rotuléen droit Normal
 Reflexe rotuléen gauche Normal
 Réflexe achilléen droit Faible
 Réflexe achilléen gauche Normal

Déficit moteur absent
 Déficit sensitif Absent

Coté de la radiculalgie droite
 Radiculalgie L5

L'appui sur la touche "**Copier et Sauvegarder**" remplit automatiquement la rubrique **O** de votre consultation. Cette touche ne recopie pas les champs vides ni les résultats des champs remplis précédemment ni les résultats des calculs.

24/01/2011 (J.D) - (C) Consultation

①
 ② Indice de Shober : 10
 ③ Distance doigts-sol : 12
 ④ Reflexe rotuléen droit : Normal
 ⑤ Reflexe rotuléen gauche : Normal
 ⑥ Réflexe achilléen droit : Faible
 ⑦ Réflexe achilléen gauche : Normal
 ⑧ Déficit moteur : absent
 ⑨ Radiculalgie : L5
 ⑩ Lasègue droit : 30
 ⑪ Lasègue gauche : 60
 ⑫ Déficit sensitif : Absent
 ⑬ Coté de la radiculalgie : droite
 ⑭ Lombalgie-Sciatique

Seuls les champs saisis sont recopiés sous la rubrique **O**

Aide aux calculs des paramètres

La plupart des paramètres de la pratique courante sont calculés par AlmaPro.

Ils sont intégrés aux masques et calculés directement.

Exemple :

Une femme vous consulte en début de grossesse. Vous avez saisi la date des dernières règles puis cliquez sur la touche

CALCULER

Puis cliquez sur la touche **Imprimer**

Ecran de l'éditeur de texte : **Pour imprimer : Fichier / Imprimer**

Vous pouvez
"imprimer" ce texte et
le remettre à la patiente.

Vous pouvez aussi faire
un **"copier-coller"** pour
l'insérer dans un
courrier

Effacer
Calculer
Dernières données
Imprimer
Copier et Sauvegarder
Sauvegarder et quitter
Quitter sans enregistrer

Suivi diabète
Tableau
Graphique

Question selectionnée : Poids

Question	31/07/1985	10/11/1986	13/09/1997	23/09/2003	24/01/2011	En cours
Poids	73	66	66		66	
Calcul du BMI					25,1	
Glycémie capillaire au cabinet médical						
Automeure glycémie capillaire à jeun (le plus élevé)						
Automeure glycémie capillaire à jeun (le moins élevé)						
Pieds (surveillance)						
AVD corrigée						
AVG corrigée						
FO date de réalisation						
FO Résultat standardisé						
Rythme cardiaque		régulier			régulier	
Pouls fémoral droit						
Pouls fémoral gauche						
Pouls pédieux droit					faible	
Pouls pédieux gauche					normal	
Pouls tibial post droit					faible	
Pouls tibial post gauche					absent	
Souffle fémoral droit						
Souffle fémoral gauche						
Souffle carotidien droit						
Souffle carotidien gauche					pas de	
Souffle sus clavier droit						
Souffle sus clavier gauche						
Reflexe rotuléen droit				Normal	Normal	
Reflexe rotuléen gauche				Normal	Normal	
Reflexe achilléen droit				Faible	Faible	
Reflexe achilléen gauche				Normal	Normal	
Tabac (sig/jour)						
Activité physique		Faible	Faible		Faible	
Etat dentaire						

Créer et modifier un masque


Les masques proposés par AlmaPro ne sont pas forcément parfaitement adaptés à votre pratique quotidienne.

Ils sont facilement modifiables car très complets.


La création d'un masque permet de résoudre tous les problèmes spécifiques et de s'adapter à toutes les situations.

A partir de l'écran principal d'**ALMAPRO**


1. Cliquez sur "Options"



2. Puis cliquez sur "Editeur de masque"



Vous voyez alors apparaître une nouvelle fenêtre permettant différentes opérations sur les masques de consultation.



Vous pouvez alors :

- Créer un nouveau Masque : bouton "Ajouter"
- Charger un masque existant pour le modifier : bouton "Charger"

Une fois le Masque à votre convenance, il faut le sauvegarder.

Une nouvelle fenêtre s'ouvre alors :

Attention, ne modifiez pas des masques déjà utilisés dans AlmaPro (ou les masques livrés en standard). Il est fortement conseillé de le sauvegarder sous un nouveau nom.

Ce nom est celui qui va apparaître dans la liste des masques. Il diffère du nom du fichier qui vous sera demandé dans l'écran suivant par la possibilité de saisir des noms plus importants et de saisir des caractères spéciaux.

Vous pouvez utiliser le nom du fichier comme nom affiché dans la liste des masques en cliquant directement sur « Utiliser Nom fichier » (et en ne saisissant rien dans la zone ci-dessous)

Nom complet de votre masque

Afficher le masque uniquement si le patient correspond au critères suivants

☐ Masculin
 ☐ Féminin
 ☒ Masculin et Féminin

Age de à MOIS


☒ Utiliser le nom du fichier

Choisissez alors le nom que vous souhaitez donner à ce masque ainsi que les caractéristiques des populations auxquelles s'adresse le masque.

Merci de faire profiter la communauté de vos créations, de vos améliorations, et de vos modifications

CORRESPONDANTS ET REPERTOIRE

Vous pouvez établir la liste de vos correspondants à l'aide du bouton « **Correspondant** »



Il ouvre la fenêtre ci-dessous qui vous permet de saisir les coordonnées de vos correspondants et d'en établir votre répertoire.


 A screenshot of a window titled 'Correspondants / Répertoire'. It has two tabs: 'Correspondants' and 'Répertoire', with 'Répertoire' selected. At the top, there are input fields for 'Nom' and a dropdown for 'Spécialité'. Below this is a table with columns: 'Politesse', 'Nom', 'Prénom', and 'AdresseL1'. The table has several empty rows for data entry. At the bottom of the window, there are more input fields: 'Politesse', 'Nom', 'Prénom', 'Adresse', 'Adresse compl.', 'Code postal', 'Ville', 'Telephone', 'Telephone Portable', 'Telephone Pro', 'Fax', 'Email', and 'Commentaire'. There are also 'Nouveau' and 'Modifier' buttons at the bottom left.

Cliquez sur le bouton "**Nouveau**" pour créer un nouveau correspondant

 A screenshot of a window titled 'Création / Modification d'un correspondant'. It contains various input fields filled with sample data: 'Nom' (DEMO), 'Prénom' (JEAN), 'Politesse' (Mr), 'Spécialité' (empty dropdown), 'AdresseL1' (99 impasse du chasselas), 'AdresseL2' (empty), 'Ville' (La Farléde), 'CodePostal' (833210), 'Telephone' (05.41.25.23.65), 'Telephone Portable' (06.21.14.16.54), 'Telephone Pro' (11.32.13.13.33), 'Fax' (empty), 'Email' (demojean@demo.com), and 'Commentaire' (empty text area). On the right side, there are three buttons: 'OK' (with a green checkmark), 'Annuler' (with a red X), and 'Créer'. A red arrow points from the 'Créer' button to the text on the right.

Il est également possible de créer des spécialités en cliquant sur le bouton "**Créer**"

Pour un même patient la liste des correspondants peut être établie à partir de votre répertoire de correspondants et lisible à partir de l'onglet « **correspondants** ».




PHARMACOVIGILANCE

AlmaPro est capable d'envoyer automatiquement une déclaration d'effet indésirable à un Centre Régional de Pharmacovigilance (CRPV).

L'accès au formulaire de déclaration se fait sur l'écran de consultation, selon trois possibilités :

- Barre d'outil : Bouton Courrier (Flèche Bleue)-> Formulaire pré remplis -> Déclaration d'effet indésirable médicamenteux
- Barre de menu : Fenêtres -> Courrier -> Formulaire pré remplis -> Déclaration d'effet indésirable médicamenteux
- Raccourci clavier **Alt+Shift+D**



Le formulaire est alors affiché, en partie pré rempli par certaines données directement récupérées du dossier patient.

Déclaration d'effet indésirable médicamenteux

Nom: DEM 3 premiers caractères Poids: 99.0
 Prénom: C Premier caractère Taille: 161.0
 Sexe: ☐ M ☒ F Date naiss.: 15/03/1974 Age: 40 ans

Médicament(s) biologique(s)

En cas d'administration de médicament(s) biologique(s) par exemple médicament dérivé du sang ou vaccin, indiquer leurs numéros de lot

Service hospitalier dans lequel le produit a été administré

Pharmacie qui a délivré le produit

Pharmacie qui a délivré le produit

Déclaration d'hémovigilance: ☐ Oui ☒ Non

préciser leurs dénominations ainsi que leurs numéros de lot

Si la déclaration concerne un nouveau-né, les médicaments ont été reçus :

☒ par le nouveau-né

☒ directement

☐ via l'allaitement

☐ par la mère durant la grossesse lors du trimestre(s)

si disponible, indiquer la date des dernières règles

☐ par le père

Antécédents

Inclure	Nom donnée	Libellé problème	Date
☒	Grossesse normale, corf	2 grossesse, 2 accouchements normaux	22/06/2004
☒	Tabagisme	Tabagisme : sevré à 27 ans - 10 PA	04/04/2012
☒	Chrome		04/04/2012
☒	Nickel		04/04/2012

☐ Grossesse Date des dernières règles: 23/03/2007

Médicaments

DCI	Nom commercial	Voie d'administration	Posologie	Date début d'utilisation
Diflucortolone Crème	NERISONE CR TUE		2 applications par jour	06/12/2010

Effet

Département de survenue: 06

Date de survenue: 26/06/2014

Durée de l'effet: 0 ans

Nature et description de l'effet:

Evolution

☒ **Guérison**

☒ sans séquelle

☐ avec séquelles

☐ en cours

☐ **Sujet non encore rétabli**

☐ **Décès**

☐ dû à l'effet

☐ auquel l'effet a pu contribuer

☐ sans rapport avec l'effet

☐ **Inconnue**

Gravité

☒ Hospitalisation ou prolongation d'hospitalisation

☐ Incapacité ou invalidité permanente

☐ Mise en jeu du pronostic vital

☐ Décès

☐ Anomalie ou malformation congénitale

☐ Autre situation médicale grave

☐ Non grave

Sauvegarder sans envoyer Envoyer sans enregistrer Envoyer et enregistrer

Toutes les données peuvent être saisies manuellement et corrigées en cas de saisie erronée, y compris celles pré-remplies par le logiciel.

Partie "Antécédents"

Les antécédents à inclure peuvent être choisis en cochant la case à l'origine de chaque ligne : si la case est cochée, l'antécédent figurera dans le formulaire envoyé.

Inclure	Nom donnée	Libellé problème	Date
☒	Grossesse normale, conf 2	grossesse, 2 accouchements normaux	22/06/2004
☒	Tabagisme	Tabagisme : sevré à 27 ans - 10 PA	
☒	Chrome		04/04/2012
☒	Nickel		04/04/2012

☐ Grossesse Date des dernières règles: 23/03/2007

Partie "Médicaments"

Tous les médicaments pris par le patient doivent être inclus dans le formulaire et pas seulement ceux potentiellement à l'origine de l'effet indésirable.

Les médicaments saisis automatiquement sont donc ceux du traitement de fond et ceux de la dernière ordonnance prescrite au patient. S'il manque un médicament au sein de cette liste, il peut être ajouté en utilisant le bouton avec une croix verte situé en haut de cette partie.

DCI	Nom commercial	Voie d'administration	Posologie	Date début d'utilisation
Diflucortolone Crème	NERISONE CR TUE		2 applications par jour	06/12/2010

Une ligne de saisie est alors ajoutée pour y insérer les caractéristiques du médicament.

Partie "Effet"

Le texte des contacts du dossier patient peut être automatiquement inclus dans la partie "**Nature et description de l'effet**" : en cliquant sur le bouton "**Cliquez ici pour agrandir la zone...**" la fenêtre affichée comprend un bouton "**Insérer le texte d'un contact**" qui permet de sélectionner le ou les contact(s) à insérer.

The screenshot shows a medical software window titled "Nature et description". On the left, there is a text area with patient information: "51 kg", "pas d'appétit le matin", "mange les autres repas sans problème", and "EX RAS". Below this is a button "Insérer le texte d'un contact". On the right, there is a "Liste des consultations" table with columns "Sel" and "Nom". The table lists several consultations with dates and ages. The entry for "13/01/2012 Le 13/01/2012 (Age : 82 ANS) (GACHIGNAT)" is selected. Below the table are buttons "Tout cocher" and "Tout décocher". At the bottom right are buttons "Valider" and "Fermer".

Sel	Nom
☐	17/11/2009 Le 17/11/2009 (Age : 80 ANS) (GACHIGNAT)
☐	30/09/2010 Le 30/09/2010 (Age : 80 ANS) (GACHIGNAT)
☐	13/12/2010 Le 13/12/2010 (Age : 81 ANS) (GACHIGNAT)
☒	08/04/2011 Le 08/04/2011 (Age : 81 ANS) (GACHIGNAT)
☐	21/06/2011 Le 21/06/2011 (Age : 81 ANS) (GACHIGNAT)
☐	20/10/2011 Le 20/10/2011 (Age : 81 ANS) (GACHIGNAT)
☒	13/01/2012 Le 13/01/2012 (Age : 82 ANS) (GACHIGNAT)
☐	22/01/2013 Le 22/01/2013 (Age : 83 ANS) (GACHIGNAT)
☐	26/03/2013 Le 26/03/2013 (Age : 83 ANS) (GACHIGNAT)
☐	04/11/2013 Le 04/11/2013 (Age : 84 ANS) (GACHIGNAT)

Aperçu

20120113 (J.D) Le 13/01/2012 (Age : 82 ANS) (GACHIGNAT)

POIDS 51 EX STABLE BIO A FAIRE REVOIR NEURO

Les parties "**Médicament(s) biologique(s)**" et "**Si la déclaration concerne un nouveau-né...**" correspondent à des cas particuliers et ne sont pas à remplir la plupart du temps.

Envoi de la déclaration

Certaines données sont obligatoires pour permettre l'envoi de la déclaration. Si une de ces données est laissée vide, un message d'erreur s'affiche pour vous rappeler la donnée à remplir.

L'envoi se fait en cliquant sur "**Envoyer et enregistrer**" ou "**Envoyer sans enregistrer**".

La fenêtre d'envoi permet de sélectionner le CRPV destinataire (classés par numéro de département) :

The screenshot shows the "Destinataire" window. At the top, there is a section "Choisissez votre CRPV (classé par département)" with a dropdown menu showing "12". To the right, there is a text field "Email du Destinataire" with the value "pharmacovigilance@chu-toulouse.fr". Below this, there is a section "Information CRPV" with the following text: "Centre Régional de Pharmacovigilance", "CHU - Faculté de Médecine", "37, allées Jules Guesde", "31000 TOULOUSE", "http://www.bip31.fr", "Téléphone : 05 61 25 51 12", "Télécopie : 05 61 25 51 16", and "pharmacovigilance@chu-toulouse.fr". Below this is a section "Votre message" with a text area containing the following text: "Objet : Déclaration d'effet indésirable", "Chers confrères,", "Je vous envoie un signalement d'effet indésirable médicamenteux que j'ai constaté auprès d'un de mes patients. Vous trouverez en pièce jointe la description du cas.", "Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.", and "Confraternellement Dr BOURAS Mohammed El Amine". At the bottom, there are buttons "Configurer votre messagerie", "Envoyer", and "Annuler".

Le texte du mail est pré rempli et modifiable. La fiche de déclaration est automatiquement ajoutée en pièce jointe.

Sauvegarde

Il existe 3 options pour le traitement de la fiche (boutons en bas à droite) :

1. "Envoyer et enregistrer"


La déclaration est envoyée et ajoutée à la liste des courriers existants sous le titre *Déclaration d'effet indésirable médicamenteux*.

2. "Envoyer sans enregistrer"

La déclaration est envoyée mais n'est pas ajoutée à la liste des courriers. Par contre, la déclaration est toujours archivée dans l'utilitaire dédié (seule la liste des courriers est concernée par l'enregistrement optionnel).

3. "Sauvegarder sans envoyer"


La fin de la saisie et l'envoi sont différés, la fiche est alors enregistrée avec les données saisies jusque-là. Elle est rattachée au dossier patient concerné. Cette option de sauvegarde peut être faite de manière illimitée, c'est à chaque fois la dernière saisie qui sera enregistrée, écrasant la précédente. Dans ce cas une note est automatiquement générée pour ce dossier, permettant d'accéder à la fiche pour finir de la remplir.



La fiche en cours de rédaction est également disponible via l'utilitaire dédié pour cela.

Utilitaire de visualisation de déclaration

Il est accessible à partir du menu options :



Il regroupe toutes les déclarations de l'utilisateur, classées par date.
On peut choisir de n'afficher que celles envoyées ou en cours de rédaction.

The screenshot shows the 'Déclaration de pharmacovigilance' window. The 'Liste des déclarations' tab is active, showing a list of declarations. The 'Aperçu' tab is also visible, showing a form for a declaration.

Liste des déclarations:

Choix des déclarations à afficher :

- ☒ Toutes
- ☐ En cours
- ☐ Envoyées

Date	NOM	PRENOM	Envoyée
24/06/2014	Déclaration d'effet indésirable	Elisabeth	☐
24/06/2014	Déclaration d'effet indésirable	Patiente	☐
24/06/2014	Déclaration d'effet indésirable	Gérard	☐
24/06/2014	Déclaration d'effet indésirable	Théo	☐
24/06/2014	Déclaration d'effet indésirable	Justine	☐

Aperçu:

anSm REPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉCLARATION D'EFFET INDÉSIRABLE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE DÙ À UN MÉDICAMENT OU PRODUIT MENTIONNÉ À L'ART. R.5121-150 du Code de la Santé Publique

Les informations recueillies seront, dans le respect du secret médical, informatisées et communiquées au Centre national de pharmacovigilance (CNPV) et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Conformément aux articles 24 et 38 de la loi n° 78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le CNPV informe le déclarant de la confidentialité des données mentionnées sur cette déclaration et des autorisations. Pour ailleurs, le patient dispose d'un droit d'accès aux données du CNPV, du droit de rectification des données et de la possibilité de retirer son consentement et de demander l'annulation des données inexactes, incomplètes ou équivoques.

Si la déclaration concerne un nouveau-né, les médicaments sont des risques

Identification du professionnel de santé et coordonnées (code postal)

Docteur Jean DEMO
Adresse du médecin Demo
Adresse du médecin Demo
05000 Nice
Tel :

Patient traité

Nom (3 premières lettres) : DEM

Date de Naissance : 28/06/1950

Sexe : ☒ F ☐ M

Poids : 55 kg Taille : 155 m

Antécédents du patient / Facteurs ayant pu favoriser la survenue de l'effet indésirable

Hémorroïdes (Hémorroïdes (causation dans les années 80))
01/05/2007 Phénothiazine agitée (Phénothiazine agitée dans les suites d'un sepsis à point de départ urinaire)
04/05/2007 Oxydopone (Oxydopone prononcée)
Migraine (Migraine)

Médicament	Voie d'administration	Posologie	Début d'utilisation	Fin d'utilisation	Indication
1			05/05/2009		
2		1 comprimé par semaine	05/05/2011		
3		1 comprimé par jour	05/05/2011		
4		1 comprimé par jour	05/05/2011		
5		1 comprimé par jour	05/05/2011		
6		1 comprimé par jour	05/05/2011		

En cas d'administration de médicament(s) biologique(s) par exemple médicament dérivé du sang ou vaccin, indiquer leurs numéros de lot

Service hospitalier dans lequel le produit a été administré

Pharmacie qui a délivré le produit

En cas d'administration associée de produits sanguins labiles

Indiquer leurs dénominations ainsi que leurs numéros de lot

Déclaration d'hémovigilance : ☐ oui ☒ non

Effet

Département de survenue : 06

Date de survenue : 24/06/2014

Durée de l'effet : 0 ans

Nature et description de l'effet : Utiliser le cadre ci-dessous

Gravité

☒ Hospitalisation ou prolongation

☒ Incapacité ou invalidité permanente

☒ Mise en jeu du pronostic vital

☐ Décès

☐ Anomalie ou malformation congénitale

☐ Autre situation médicale grave

☐ Non grave

Evolution

☒ Guérison

☒ Sans séquelle

☒ Sans séquelle

☒ En cours

☒ Non encore réévalué

☐ Décès

☐ 48 à l'effet

☐ Jusqu'à l'effet a pu contribuer

☐ Sans rapport avec l'effet

☐ Autre

Imprimer Modifier Envoyer à nouveau Fermer

Déclenchement automatique

Le module peut aussi être déclenché de manière automatique, en réponse à certaines saisies de l'utilisateur :

- Saisie d'un item approprié via les bases de données (CIM-10, CISP, ALMA) au cours d'une consultation ou dans l'espace *Histoire médicale*
- Ajout d'un item dans l'onglet *Substances contre-indiquées*
- Utilisation de la recherche d'effet secondaire dans le module de prescription (barre de menu *Rechercher>Rechercher par effet indésirable*)

Par défaut ce mode de proposition automatique est désactivé, il est à configurer dans le menu **Options > Affichage**.

The screenshot shows the 'Configuration de l'affichage' window with the 'Options de la consultation' tab selected. The window is divided into several sections:

- Affichage de l'historique médicale:** Contains radio buttons for sorting: 'Trié par date simple', 'Trié Chapitre et nom', 'Trié Nom simple', 'Trié par degré d'importance et chapitre', and 'Trié par chapitre et date' (selected).
- Mode Plein écran:** Contains a checkbox 'Afficher la consultation en plein écran au démarrage'.
- Mode d'affichage des contacts:** Contains radio buttons for displaying contacts: 'Afficher les consultations par page de 10 contacts' and 'Afficher les 8 derniers contacts puis tous les autres contacts précédents sur une même page' (selected).
- Aide à la saisie des mots clés:** Contains radio buttons for search: 'Rechercher dans la base Globale' (selected), 'Rechercher dans la base Médecin', and 'Pas d'aide à la saisie'. It also has checkboxes for 'Afficher un avertissement si deux consultations sont créées le même jour pour le même patient' and 'Afficher l'heure des contacts'. Below this are checkboxes for 'Afficher les mots clés dans les contacts' (checked) and 'Afficher le libellé de l'ordonnance dans le texte des contacts'.
- Télétransmission:** Contains radio buttons for 'Utiliser Affid' (selected) and 'Utiliser MedicaWin'.
- Déclaration d'effet indésirable:** Contains a checked checkbox 'Activer le déclenchement automatique de la déclaration d'effet indésirable'.

At the bottom right, there are 'Valider' and 'Annuler' buttons. A black arrow points from the 'Affichage de l'historique médicale' section to the 'Déclaration d'effet indésirable' section.

SAUVEGARDE ET RESTAURATION



Mise en garde : A lire impérativement

- Les sauvegardes sont très importantes : En cas de vol d'un ordinateur ou de crash d'un disque dur, vous pouvez perdre toutes vos données sans aucune possibilité de récupération.
- Vous devez avoir plusieurs sauvegardes. Une sauvegarde invalide, l'utilisation d'un DVD réinscriptible rayé ou d'un ZIP endommagé peuvent s'avérer catastrophiques.
- Ne faites pas aveuglement confiance à un module de sauvegarde.

La sauvegarde de vos données doit être faite quotidiennement et sur plusieurs supports.

La sauvegarde ne peut s'effectuer que sur un poste serveur ou un poste seul, mais en aucun cas sur un poste client.

Il est préférable de vérifier régulièrement sa sauvegarde en l'important sur un autre ordinateur avec AlmaPro installé.

Afin de répondre à un maximum de besoins des utilisateurs, il existe plusieurs façons de réaliser une sauvegarde des données avec **AlmaPro** :


1. En utilisant la sauvegarde manuelle d'**AlmaPro**.
2. En installant le module autonome de sauvegarde.
3. Ou, d'une façon bien moins intuitive, en sauvegardant soi-même les fichiers.

La sauvegarde « manuelle » d'AlmaPro


Pour créer ou restaurer une sauvegarde (ou pour l'importation des données de votre ancien logiciel) cliquez sur « **Sauvegarde / Restauration** »



Il apparaît cette fenêtre **Sauvegarde et restauration**



En cliquant sur « **Choisir** » vous indiquez l'endroit (le chemin) où sera archivé votre sauvegarde (sur une clef USB, sur le disque dur...).



- Pour restaurer votre sauvegarde, cliquez sur « **Restaurer** ».
- Pour sauvegarder vos données cliquez sur le bouton « **Sauvegarder** ».


Module autonome de sauvegarde d'AlmaPro

Ce module de sauvegarde doit être utilisé comme un outil supplémentaire de sauvegarde. Vous devez régulièrement continuer à utiliser la sauvegarde « normale » d'AlmaPro ainsi que celle d'Affid sur des supports de stockages différents.


Il vous faut d'abord télécharger le module de sauvegarde automatique :

http://www.almapro.org/Logiciels/Sauvegarde_autonome_AlmaPro_MySQL.EXE

Lors de la 1ère exécution du module de sauvegarde, l'assistant de configuration se lance automatiquement. Les écrans suivants apparaissent :




Cliquez sur OK



Cliquez sur OK

Attention, pour mémoire, la sauvegarde d'**AlmaPro** ne peut s'effectuer que sur un poste serveur ou un poste seul, mais en aucun cas sur un poste client.


Si vous désirez que ce programme sauvegarde automatiquement vos données cochez cette option.



L'écran suivant vous permet de définir vos horaires de sauvegarde.

La première zone indique l'heure à laquelle la sauvegarde va s'effectuer (la sauvegarde peut débuter quelques secondes après l'heure indiquée). N'indiquez pas une heure pendant laquelle vous travaillez, ce programme étant capable d'arrêter l'ordinateur nous vous conseillons de choisir une heure ou votre cabinet est fermé.

La deuxième zone permet de définir la fréquence de sauvegarde




L'écran suivant est très important.

Le roulement de sauvegarde permet de conserver sur votre disque dur jusqu'à sept sauvegardes. Attention cela nécessite de la place et une clé USB risque de ne pas disposer d'une capacité suffisante, si vous avez beaucoup de données et que vous décidez de conserver les 7 dernières sauvegardes.

La zone 2 permet de choisir le comportement par défaut du module de sauvegarde.

Important : Si vous décochez « Exécuter le programme au démarrage », le module de sauvegarde ne s'exécutera plus automatiquement au démarrage de Windows et aucune sauvegarde ne sera effectuée si vous ne l'exécutez pas manuellement.



Rem : L'option Réduire ce programme au démarrage permet de placer le module de sauvegarde à côté de l'heure de votre bureau.



Un clic avec le bouton droit de la souris sur cet icône vous permettra d'ouvrir le logiciel



Par défaut ce module sauvegardera automatiquement dans le répertoire « c:\SVGALMAPROMYSQL-PHYSIQUE ». La section « Modifier les paramètres » vous indiquera comment modifier ce chemin

Nous vous conseillons de vérifier régulièrement le contenu de ce répertoire afin de contrôler qu'il contient bien vos sauvegardes.

Pensez également à vérifier à chaque démarrage que le module de sauvegarde est bien lancé : L'icône ci-dessous doit être présent



Il est préférable de faire régulièrement des copies de ce répertoire ou de configurer le répertoire d'archivage par défaut du module de sauvegarde sur un « disque dur externe amovible USB 2 pouces ½ sans alimentation ».

L'utilisation des DVDs réinscriptibles (souvent peu fiable à cause des rayures) et des ZIP est déconseillée.

Les clés USB peuvent être utilisées si vos sauvegardes ne sont pas trop grosses, mais elles s'avèrent souvent plus lentes que les disques durs 2 pouces ½ USB et moins fiables.


Modifier les paramètres

Si vous avez opté pour l'option « Réduire au démarrage », cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône ci-dessous :




Et sélectionnez « **Afficher** »

Si vous n'avez pas choisi l'option « Réduire au démarrage » et que le logiciel n'est pas déjà en cours d'exécution, cliquez simplement sur le raccourci « Sauvegarde_autonome_AlmaPro » qui se trouve sur le bureau



L'écran suivant apparaît :



Il est possible de changer l'emplacement de sauvegarde en cliquant sur le bouton « **choisir** ».

Le menu « **Planifier la sauvegarde** » permet de configurer le planning des sauvegardes.

Différentes options sont également disponibles :

- Sauvegarder Affid vitale : Sauvegarde le répertoire Affid vitale qui se trouve le poste ou se trouve le module de sauvegarde.
- Sauvegarder Affid Standard : Sauvegarde le répertoire Affid Standard qui se trouve le poste ou se trouve le module de sauvegarde

Attention : si vous avez plusieurs postes avec des versions d’Affid indépendantes les unes des autres (les bases de données ne sont pas regroupées sur un seul poste), vous devez installer et configurer ce module de sauvegarde sur CHACUN des postes.

Par défaut la sauvegarde d’Affid se trouvera dans « c:\SVGALMAPROMYSQL-PHYSIQUE » sur chacun des postes.

- Sauvegarder les images externes : Nous vous conseillons de laisser cette case cochée, elle sauvegarde toutes les images que vous avez importées dans AlmaPro en cliquant dans la consultation sur le menu « **Fenêtre** » -> importer une image externalisée.
- Sauvegarder les courriers externes : cette option ne concerne que quelques utilisateurs qui ont eu besoin d’une maintenance spécifique.

La sauvegarde sans passer par AlmaPro : pour utilisateurs avertis


Ce mode de sauvegarde n'est pas destiné à l'utilisateur lambda. Cette procédure peut en revanche être utile dans certaines situations pour la mise en place de procédure de sauvegarde pour des besoins spécifiques par des personnes qualifiées.

Afin d'effectuer une sauvegarde totalement manuelle sans utiliser les outils du logiciel AlmaPro, il faut :

1. Quitter AlmaPro sur tous les postes.
2. Démarrer → Exécuter → Net stop mysql.
3. Attendre 10 secondes.
4. Puis sauvegarder les dossiers suivant :
 - a. C:\almapro\imageexterne
 - b. C:\almapro\courrierexterne
 - c. C:\almapro\entete
 - d. C:\BCB\BDMED
 - e. C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.0\data
5. Démarrer → Exécuter → Net start mysql.
6. Attendre 10 secondes.

La restauration

Si vous cliquez sur le bouton « **Restaurer** », la fenêtre ci-dessous apparaîtra



Vous devez choisir ce que vous désirez restaurer sur votre poste en cochant les cases appropriées.

Bases MySQL AlmaPro : c'est le plus important. Ces bases de données contiennent toutes les informations de vos dossiers patients

En-tête : Ce sont les en-têtes des documents imprimés pour chaque médecin

Fichiers personnels de la BCB : Ce sont vos habitudes de prescription qui sont mémorisées



Images externalisées : Sauvegarde vos images insérées dans les dossiers patients

Courriers externalisés : Sauvegarde vos courriers externalisés


Après restauration des données, AlmaPro se fermera automatiquement. Il ne vous reste plus alors qu'à ouvrir le logiciel de nouveau.

LES OPTIONS

Cliquez sur le bouton "**Options**" de l'écran d'accueil cela fera apparaître la fenêtre des options de réglage d'AlmaPro



Affichage ou Paramétrage d'AlmaPro (Options /Affichage)



Affichage

Permet de choisir l'affichage de l'assistant, le mode plein écran de la consultation, le modèle de consultation etc . . .

Les **4 onglets** permettent de sélectionner les paramétrages de différents secteurs du logiciel :

- Le **Mode d'affichage de la consultation**
- Les **Options de la consultation**
- Les **Options de la prescription** médicamenteuse
- Les **Options de la prescription** biologique

Configuration de l'affichage

Mode d'affichage de la consultation Options de la consultation Option de la prescription Options de la prescription biologique

DEMO Patient : 14/07/1992 (79 ans) Dossier : I

Fichier Utilitaires Affichage Fenêtres HP324 Agenda Assistance Forum AlmaPro

Set Patient Administratif Courrier Prescription Biologie Boites ESE Agenda Connexion

Histoire médicale

Autre

15/09/1954 Naissance Anaïs

15/09/1953 Naissance André

01/01/1950 Père DCD à 35 ans

Cardiologie

14/07/1993 Hypertension artérielle

Digestif

14/07/1992 Appendicéctomie

Généraliste

01/01/1950 Mère Hypertension

Locomoteur

10/11/1978 RX Ureux des os

10/11/1975 RX malformation l.

Plan de soin

Femme ménopausée

Activité physique : Faible

10/11/1996 Fréquence cardiaque : 72

10/11/1996 Poids (kg) : 73

10/11/1996 PA systolique mm hg : 130

10/11/1996 PA systolique mm hg : 130

Nombre d'enfants : 2

Nbre petits enf. : 5

ATCD héréd. : Non

Alcool (Vieilles/jour) : 2

31/07/1995 Taille (cm) : 167

Consultations (2/2)

15/12/1992 (J.D.) - (C) Consultation

15/07/1995 (J.D.) - (C) Consultation

23/07/1995 (J.D.) - (C) Consultation

31/07/1995 (J.D.) - (C) Consultation

06/08/1995 (J.D.) - (C) Consultation

06/12/1995 (J.D.) - (C) Consultation

10/11/1996 (J.D.) - (C) surveillance T.A.

13/09/1997 (J.D.) - (C) Hypertension

Renouvellement ordonnance Hypertension essentielle primitive

test de

PA systolique mm hg 158

PA diastolique mm hg 94

Ordo trans : BRUFEN, DAFALGAN

Données administratives

Téléphone : 999999999

Option référent : NON

Régime obligatoire : NON

Régime complémentaire : NON

Remarque

Patient charmante mais un peu volage (indiquement patient !)

Dossier récupéré d'un ancien logiciel

Substances contre-indiquées

Diclofenac

Hydrochlorothiazide

Traitement de fond

PRESTOLE GELUL 30

Liste des courriers

23/07/1995 Courrier transféré

12/08/2011 Courrier transféré

Liste des résultats de biologie

01/07/1995 Résultat biologique

Police par défaut des consultations

Choisir la police

Titres et liens

Taille des titres de la consultation 10

Taille des liens de la consultation 10

Option applicable à tous les modèles

☒ Afficher la liste des courriers reçus et la liste des résultats de biologie existants

Toutes fenêtres ouvertes à l'écran

Synthèse, antécédents et grande consultation

Histoire médicale et profil à droite (fenêtres des traitements fermées)

Histoire Médicale, Remarque, Profil en grand

Histoire médicale, profil et traitement de fond à droite

Valider Annuler

Ici, la première rubrique des options concerne le paramétrage des données affichées à l'écran de consultation.

Mode d'affichage de la Consultation

Vous pourrez choisir ici 5 différents modèles de présentation de votre écran de consultation :

1. Toutes les fenêtres sont ouvertes à l'écran
2. Histoire médicale et profil à droite (fenêtres des traitements fermées)
3. Histoire médicale, profil et traitement de fond à droite
4. Synthèse antécédents et grande consultation
5. Histoire médicale, remarque et profil en grand sur la moitié gauche de l'écran. Les autres rubriques apparaissent dans la moitié droite de l'écran

	Choix 1 ou 5	Choix 2	Choix 3	Choix 4
Histoire médicale	+	+	+	+
Plan de soin	+	+	+	
Profils	+	+	+	
Données administratives	+	+	+	
Remarques / bloc note	+	+	+	+
Substances contre indiquées	+			
Traitement de fond	+		+	+

Configuration de l'affichage

Mode d'affichage de la consultation Options de la consultation Option de la prescription Options de la prescription biologique

DEMO Patient - 14/07/1932 (79 ans) Dossier 1

Police par défaut des consultations - 6

Choisir la police

Titres et liens - 7

Taille des titres de la consultation 10

Taille des liens de la consultation 10

Option applicable à tous les modèles - 8

☒ Afficher la liste des courriers reçus et la liste des résultats de biologie existants

Toutes fenêtres ouvertes à l'écran 1

Synthèse, antécédents et grande consultation 4

Histoire médicale et profil à droite (fenêtres des traitements fermées) 2

Histoire Médicale, Remarque, Profil en grand 5

Histoire médicale, profil et traitement de fond à droite 3

Valider Annuler

Une autre option (en ⑧ sur la copie d'écran), vous permet de choisir d'afficher en bas de la fenêtre les liste de courriers reçus et de biologie.

Sont également proposés dans cet écran un choix de la police de caractère utilisée pour le texte de la consultation ⑥ ainsi que de tailles de caractères pour les titres et les liens utilisés dans les consultations ⑦.

Le changement de police n'a pas d'effet rétroactif. En revanche, toutes les nouvelles consultations utiliseront cette police.

Options de la consultation

1. L'affichage par défaut des **antécédents**. Avec plusieurs options de tris :

- Trié par date simple
- Trié par chapitre puis nom
- Trié par nom simple
- Trié par degré d'importance puis chapitre
- Trié par chapitre puis date

Affichage de l'historique médicale

☐ Trié par date simple
 ☐ Trié Chapitre et nom
 ☐ Trié Nom simple
 ☐ Trié par degré d'importance et chapitre

☒ Trié par chapitre et date

2. L'affichage « **mode plein écran** » comme son nom l'indique vous permet une visualisation optimale de l'écran ALMAPRO.

Mode Plein écran

☐ Afficher la consultation en plein écran au démarrage

3. L'**Aide à la saisie des mots clés** vous propose plusieurs choix pour la base des mots clés :

- Affichage des mots clés durant la prise de note de la consultation (Contact).
- Affichage de la prescription médicamenteuse dans le cadre du texte (T) de l'observation

Aide à la saisie des mots clés

☒ Rechercher dans la base Globale
 ☐ Afficher un avertissement si deux consultations sont créées le même jour pour le même patient

☐ Rechercher dans la base Médecin
 ☒ Afficher l'heure des contacts

☐ Pas d'aide à la saisie

☒ Afficher les mots clés dans les contacts

☐ Afficher le libellé de l'ordonnance dans le texte des contacts


Les mots clés utilisables par AlmaPro sont disponibles dans une base globale. Cette base est constituée d'un thésaurus de mots contenus dans des bases bien connues :

- **La CISP**
- **La CIM 10**
- **Les Résultats de Consultation de la SFMG**

Vous pouvez de plus garder en mémoire un certains nombre d'items qui vous sont propres, constituant ainsi votre base personnelle

Vous retrouverez chacun de ces 3 choix **lors de l'ouverture d'un « nouveau contact »** (voir chapitre 11-2)

- Recherche dans la base globale (CISP +CIM10 + RC + ALMA)
- Recherche dans la base Médecin (Base Perso)
- Pas d'aide à la saisie (Le texte saisi ne prend pas en compte les mots clés)



4. Affichage des mots clés

☐ Afficher les mots clés dans les contacts

- **Case décochée** : les mots clés sont masqués,
- **Case cochée** : Les mots clés se trouvent en double dans le texte libre et dans la rubrique SOAP

5. Affichage le rappel de l'ordonnance dans le texte des contacts

☐ Afficher le libellé de l'ordonnance dans le texte des contacts

Vous propose de faire apparaître la liste de vos prescriptions médicamenteuses dans le cadre du texte (T) de votre observation. Les posologies n'apparaîtront pas.

Exemple :



6. Affichage l'heure de la création des contacts

☒ Afficher l'heure des contacts

Permet de préciser dans le titre du contact son heure de création.
Cf l'exemple ci-dessus.

7. Avertissement en cas de contacts doublons

☒ Afficher un avertissement si deux consultations sont créées le même jour pour le même patient

8. Choix du logiciel de télétransmission

En bas de votre écran à droite, **un choix de logiciel de télétransmission** vous est proposé.

- Le logiciel AFFID
- Le logiciel MEDICAWIN

C'est 2 logiciels s'interfaçant très bien avec **AlmaPro**. Il faut avoir souscrit à l'un de ces deux logiciels.


Tout autre choix de logiciel est bien sur possible. Leur utilisation se fera alors indépendamment d'AlmaPro.



Télétransmission

☐ Utiliser Affid ☒ Utiliser MedicaWin

9. Déclaration automatique d'effets indésirables



Déclaration d'effet indésirable

☐ Activer le déclenchement automatique de la déclaration d'effet indésirable

Option de la prescription

Ce module permet de choisir le mode de prescription (Produit ou DCI) à l'ouverture de l'éditeur d'ordonnance

Il permet également d'autres options :

- Forcer la prescription en DCI ou DCI + princeps lors de l'insertion d'un médicament dans l'ordonnance
- Demander poids et taille systématiquement s'ils ne sont pas enregistrés lors du calcul des posologies
- Choisir les informations à imprimer
- Exécuter le module en plein écran ou non
- Choisir la base de prescription par défaut
- Afficher les SMR et ASMR
- Sélectionner les tailles de police

Configuration de l'affichage

Mode d'affichage de la consultation Options de la consultation **Option de la prescription** Options de la prescription biologique

Mode de prescription à l'ouverture du module:

☒ Prescrire en produit
☐ Prescrire en DCI

Mode d'insertion du médicament dans l'ordonnance:

☐ Laisser le mode originel
☒ Forcer en DCI
☐ Forcer en DCI + princeps

Calcul des posologies

☐ Demander le poids et la taille si les informations ne sont pas renseignées

Taille police pour ordonnance standard 10 ▼
 Taille police pour ordonnance double 8 ▼

Impression

☐ Imprimer le nombre de boîtes
☐ Imprimer l'en-tête
☐ Produits contre-indiqués

Mode Plein écran

☐ Exécuter l'application en plein écran au démarrage

Lors de l'ouverture du logiciel utiliser par défaut :

Spécialité Spécialités médicares ▼

SMR/ASMR

☐ Afficher la SMR/ASMR

✓ Valider ⓧ Annuler

Ce module est également accessible à partir du menu "option" de l'éditeur d'ordonnance

Option de la biologie

The screenshot shows a software window titled "Configuration de l'affichage". It has four tabs: "Mode d'affichage de la consultation", "Options de la consultation", "Option de la prescription", and "Options de la prescription biologique". The "Options de la prescription biologique" tab is selected. Inside this tab, there are two sections. The first section, "Affichage de la biologie", contains a checkbox labeled "Executer la prescription Biologique en plein écran". The second section, "Affichage des courriers textes reçus par HPRIM", contains a label "Police par défaut des résultats HPRIM au format texte" and a button labeled "Choisir la police". At the bottom right of the window are two buttons: "Valider" (with a green checkmark icon) and "Annuler" (with a red 'X' icon).

Configuration de l'affichage

Mode d'affichage de la consultation Options de la consultation Option de la prescription Options de la prescription biologique

Affichage de la biologie

☐ Executer la prescription Biologique en plein écran

Affichage des courriers textes reçus par HPRIM


Police par défaut des résultats HPRIM au format texte

Choisir la police

Valider Annuler

Vous pouvez :

- Choisir d'exécuter le module de biologie en plein écran ou non
- Modifier les polices utilisés pour l'affichage du texte des résultats HPRIM (Biologie)



Le texte sera modifié

Associations HPRIM Hotline

Nom	Prénom	Date naiss	Date dossier	Nom correspondant	Nom prescripteur
DEMO	PAUL	28/02/1965	29/11/2003	OHL Docteur OHL TOTO	FEMALE Docteur TUTU TAT

HEMATOLOGIE

NUMERATION GLOBULAIRE (HMX)

- Leucocytes : 3400 /mm³ /mm³(N : 4000 - 10000)
- Hématies (en millions) : 3.81 /mm³ /mm³(N : 4 - 5.5)
- Hémoglobine : 11.6 g/100 ml g/100 ml(N : 12 - 16)
- Hématocrite : 36.2 % %(N : 36 - 47)
- V.G.M. : 94.9 μ³ μ³(N : 80 - 99)


Supprimer Supp. multiple Insérer dans le dossier comme un courrier Insérer comme un résultat biologique ☒ et comme courrier également Fermer

Les profils (Options / Profils)

- Le profil est le « **Tableau de bord du patient** ». Vous y noterez les différentes valeurs concernant votre patient (Exemple le poids, la taille...) et ce qui peut lui être spécifique et avoir valeur de facteur de risque.
- Bien que la conception du profil soit la même que celle des masque, son usage en est différent. C'est un « pré-masque », et le profil du patient devrait dans l'avenir apparaître comme l'une des bases pour l'élaboration du plan de soins du patient.
- Les données du Profil sont des données « **O** » objectives qui seront utilisées par exemple pour le calcul de certaines posologies.
- Des profils standards sont fournis par défaut, vous pouvez les **modifier**, en **créer** d'autres puis en choisir un correspondant à votre patient ou à un groupe de patients.
- Ici, aussi le choix que vous faites au démarrage n'est pas définitif et sera toujours modifiable après un temps de familiarisation.

Accès à l'Editeur de profil : Créer un profil

A partir de **Options / Profils**



Profils

Permet de construire les profils visibles dans la consultation

Sélectionner	Nom du profil	Format
☒	Femme jeune	N
☐	Femme jeune	L
☐	Femme ménopausée	L
☐	Grossesse et suite	E
☐	Ab Homme > 50 ans	F
☐	Ac Nourisson	L
☐	Ac Standard	S
☐	Accroissement	L
☐	Acétonurie	N
☐	ACHATS : acquisition directe ou par correspondance	L
☒	Activité physique	S
☐	ACTIVITES DE TEMPS LIBRE : activités sportives, culturelles, sociales, de loisir ou de passe-temps	L
☐	Acuité auditive	L
☐	Adduction	N
☐	Adénopathies	L
☐	Adénopathies axillaires	S
☐	Adénopathies axillaires droites	S
☐	Adénopathies axillaires gauches	S
☐	Adénopathies cervicales	L
☐	Adénopathies cervicales antérieures	N
☐	Adénopathies cervicales antérieures droites	S
☐	Adénopathies cervicales antérieures gauches	S
☐	Adénopathies cervicales postérieures	S
☐	Adénopathies cervicales postérieures droites	S
☐	Adénopathies cervicales postérieures gauches	S
☐	Adénopathies inguinales	S
☐	Adénopathies inguinales droites	S
☐	Adénopathies inguinales gauches	S

Tout décocher Supprimer Nouveau Valider Fermer

Chaque profil est constitué de « **questions** » choisies dans la liste initiale. (voir écran ci dessus)

Ces questions sont communes aux questions des « masques » de saisie, et représentent un « paramètre » que vous souhaitez suivre spécifiquement pour chaque patient.

Créer un nouveau profil

Cliquer sur « **Nouveau** » et l'écran suivant apparaît :

Sélectionner	Question	Format
☐	Abduction	N
☐	Accès	L
☐	Accompagné par	L
☐	Accroissement	E
☐	Acétonurie	F
☐	ACHATS : acquisition directe ou par correspondance	L
☒	Activité physique	S
☐	ACTIVITES DE TEMPS LIBRE : activités sportives, culturelles, sociales, de loisir ou de passe-temps	L
☐	Acuité auditive	L
☐	Adduction	N
☐	Adénopathies	L
☐	Adénopathies axillaires	S
☐	Adénopathies axillaires droites	S
☐	Adénopathies axillaires gauches	S
☐	Adénopathies cervicales	L
☐	Adénopathies cervicales antérieures	N
☐	Adénopathies cervicales antérieures droites	S
☐	Adénopathies cervicales antérieures gauches	S
☐	Adénopathies cervicales postérieures	S
☐	Adénopathies cervicales postérieures droites	S
☐	Adénopathies cervicales postérieures gauches	S
☐	Adénopathies inguinales	S
☐	Adénopathies inguinales droites	S
☐	Adénopathies inguinales gauches	S

Buttons at the bottom: Tout décocher, Supprimer, Nouveau, Valider, Fermer.

1. **Cocher** Toutes les cases nécessaires à la constitution de votre nouveau profil.
2. **Donner un nom** à votre nouveau Profil
3. **Valider ; Quitter**
4. Le nom de votre nouveau profil apparaîtra dans la liste des profils lors de la sélection d'un profil pour votre patient

Données administratives (Options / Données administratives)



Données Administratives

Permet de choisir les données administratives visibles dans la consultation

Il s'agit ici de choisir les données de la fiche administrative que vous souhaitez voir apparaître en permanence dans la zone d'écran correspondante(adresse, téléphone, option référent, etc.)

Cochez les données à afficher dans la consultation

Nom	Afficher dans la consultation
Adresse Ligne 1	☐
Adresse Ligne 2	☐
CMU	☐
Code du centre de S.S.	☐
Code Gestion	☐
Code Postal	☐
Commentaire	☐
Contrat signé	☐
Date de fin de CMU	☐
Date de fin de droits	☐
Date de fin de droits au 100%	☐
Date de naissance	☐
Date Option référent	☒
Dénomination	☐
E-Mail	☐
Exonération du T.M	☐
FAX	☐
Jour Lunaire	☐
Médecin traitant	☐
Mois Lunaire	☐
Motif d'exonération	☐
Nom	☐
Nom O.D.	☐
Nom S.V.	☐
Numero Dossier Ancien Logiciel	☐

Fermer


- **Cochez** les cases souhaitées
- Puis **Fermez**

Les données que vous aurez choisies apparaîtront en haut et à droite de votre écran de Consultation

Données administratives

- ☐ Téléphone : 9999996666
- ☐ Option référent : NON
- ☐ Régime obligatoire : NON
- ☐ Régime complémentaire : NON


En-tête et pied de page



Permet de créer les en-têtes et les pieds de pages des courriers, ordonnances, bilans biologiques

Il est nécessaire de créer les en-têtes utilisés pour :

- les **ordonnances** (en-tête différent pour les ordonnances des adultes et des enfants afin de permettre l'impression du poids pour ces derniers)
- la **prescription de biologie**
- les **courriers**.



Des modèles par défaut sont disponibles, testez-les puis modifiez-les à votre gré.
Le pied de page est systématiquement imprimé en bas de toutes les impressions.

Ces modèles utilisant vos infos utilisateurs, il ne faut pas oublier de les renseigner

Pour modifier ou créer, une En tête Utiliser la barre de menu :

Fichier -> Insertion -> Edition -> Archiver

Editeur d'en-têtes et pieds de page

Fichier Insertion Edition Tableau Police Archiver

Nouveau

Charger En-Tête Existant

Charger Pied de page Existant

Modèle standard

Modèle standard pour Enfant

Modèle standard + Horaires

Modèle standard pour enfant + Horaires

Modèle standard pour impression de 2 ordonnances sur une page

Modèle standard pour Enfant pour impression de 2 ordonnances sur une page

Pied de page

Pied de page pour impression de 2 ordonnances sur une page

Editeur d'en-têtes et pieds de page

Fichier Insertion Edition Tableau Police Archiver

Normal Times New Roman 12 B I U

Docteur <NOMPrenomMEDECIN>
<NUMADEL>

Médecine Générale

Tél : <TELEPHONEPROMEDecin>
Fax : <FAXMEDECIN>
Mail : <EMAILMEDECIN>


<DATEJOURRETENDUE>

<CIVILITE> <PRENOMPATIENT> <NOMPATIENT> <AGEPATIENT>


Fichier Insertion Edition Tableau Police Archiver
 Nouveau
 Charger En-Tête Existant
 Charger Pied de page Existant
 En-tête des ordonnances
 En-tête de la biologie
 En-tête du courrier
 Une ordonnance par page
 Deux ordonnances par page
 Adulte
 Enfant
Docteur <NOMPrenom>
 <NUMADEL>
 DRESSEL1MEDECIN>
 <ADRESSEL2MEDECIN>

Le menu « Insertion »

Il permet d'insérer dans l'en-tête des champs, correspondants aux données enregistrées concernant le médecin




Et le patient.



Les menus « Edition » / « Tableau » / « Police »

Permet d'exécuter des fonctions classiques de Windows, d'insérer / modifier un tableau et de changer la police de caractères




Le menu « Archiver »

Permet d'archiver les modèles créés, suivant l'usage prévu.

Ordonnances de prescription avec le choix adulte / enfant

Ordonnances de Biologie

Courrier



Insérer le code barre dans ses ordonnances

La première étape est de renseigner votre numéro RPPS dans « **Options** » puis « **Info utilisateur** ».

The 'Info utilisateur' window displays the following information:

- Nom:** MEDECIN4042
- Prenom:** Paul
- Numéro ADELI:** 524125412
- Identifiant RPPS:** 12345678912
- Adresse ligne 1:** 3 rue de l'ALMA
- Adresse ligne 2:** (empty)
- Code postal:** 67000
- Ville:** STRASBOURG
- Code ancien logiciel:** 4
- Mot de passe:** (masked with dots) and a **Modifier** button.
- Adresse mail:** contact@almapro.org
- Telephone:** (empty)
- Téléphone Portable:** 06 06 06 06 06
- Téléphone Pro:** 01 55 93 14 14
- Télécopie:** 03 88 25 25 25
- ☐ Demander le nom d'utilisateur à l'ouverture d'AlmaPro

Two barcode areas are present:


- ADELI:** Barcode for 524125412.
- RPPS:** Barcode for 12345678912.

Modifier ses modèles d'en tête

Pour modifier l'en-tête d'un modèle, charger le modèle d'en-tête concerné dans l'Editeur de texte d'AlmaPro.

Dans notre exemple nous allons rajouter le code barre dans le modèle d'ordonnance une page pour adulte.

Aller dans « **Fichier** », « **Charger en-tête existant** », « **En-tête des ordonnances** », « **Une ordonnance par page** », sélectionner « **adulte** » :




Le modèle d'en-tête à modifier s'ouvre dans l'Editeur de texte d'AlmaPro :

The template for the medical prescription header is displayed in the text editor. It includes the following fields and formatting:


- Docteur <NOMPrenomMEDECIN>** (bold)
- <ADRESSEL1MEDECIN>**
- <CODEPOSTALMEDECIN> <VILLEMEDECIN>**
- Tél : <TELEPHONEPROMEDECIN>**
- <EMAILMEDECIN>**
- Médecine Générale** (bold, italicized)
- <DATEJOURRETENDUE>**
- <CIVILITE> <PRENOMPATIENT> <NOMPATIENT>, <AGEPATIENT>**

Pour rajouter le code barre avec le numéro RPPS :


1. Placer votre curseur à l'endroit choisi pour votre code-barres.



2. Aller dans le menu « Insertion », « Code barre », sélectionner le champ « Identifiant RPPS ».




3. Adapter la taille de votre code-barres à l'aide des poignées autour de l'image.




Lorsque vous êtes satisfaits de votre en-tête il faut l'enregistrer en utilisant le menu « Archiver ».

Dans notre exemple nous avons modifié le modèle d'ordonnance une page pour adulte, pour l'enregistrer : Aller dans « Archiver », « Archiver en-tête pour la prescription », « Une ordonnance par page », sélectionner « adulte » :



Une fenetre de confirmation vous informera que vous aller écraser l'ancien modèle :



Résultat de notre exemple après l'impression d'une ordonnance :

Docteur DEMO Jean

3 rue de l'ALMA
67000 Strasbourg
Tél : 01 55 93 14 14
demojean@wanadoo.fr

Médecine Générale



Jeudi 12 Juin 2014

Mme Elisabeth DEMO, 63 ans

QSP 6 mois

(DCI) Alendronique acide Comprimé 70 mg

1 comprimé par semaine à avaler avec un grand verre d'eau plate.
Rester à jeûn et ne pas s'allonger pendant au moins 30 minutes.

(DCI) Cholécalficérol + Calcium Comprimé à sucer 1 000 mg/800 UI


1 comprimé par jour, de préférence en-dehors des repas, à sucer ou à croquer puis prendre un verre d'eau pendant 1 mois.

(DCI) Sumatriptan Comprimé 50 mg

1 comprimé au moment de la crise migraineuse. Renouvelable au bout de 2 heures si la douleur revient.
Ne pas en reprendre si la première prise a été totalement inefficace.
Ne pas dépasser 2 prises par 24 heures.

Nombre de produits : 3

Infos utilisateur



Info utilisateurs

Permet de définir les informations de l'utilisateur actuel : Nom présent sur la CPS, adresse, N° de téléphone etc ...

Cette option vous permet de préciser vos **coordonnées personnelles** pour les utiliser dans les champs de remplacement (entêtes, courrier etc ...).

Il est donc nécessaire de renseigner les zones non grisées dès le départ (c'est à dire le Nom, le Prénom et le N° Adeli)

Configuration lecteur



Configuration du Lecteur

Permet de configurer votre lecteur de carte si vous n'utilisez pas d'autres logiciel de télétransmission

Si vous utilisez un logiciel de télétransmission, c'est avec ce dernier qu'il faut paramétrer le lecteur de Carte Vitale. N'utilisez donc pas cette option.

Export et Import des dossiers XML


-  **Export d'une fiche en XML** : Permet d'exporter un ou plusieurs dossier patient en respectant la norme XML.
-  **Import d'une fiche en XML** : Permet d'importer un ou plusieurs dossier patient en respectant la norme XML.



A - Exporter des données

Choisir « **Rechercher** » dans la liste le dossier à exporter. Cliquer pour surligner le dossier à exporter.


[illegible]

Valider, le dossier est exporté dans C:\ExportAlma






Gestion des remplaçants et des remplacements.



Gestion des remplaçants

Permet de visualiser / créer / modifier des remplaçants



Gestion des remplacements


Permet de visualiser / créer / modifier des remplacements

Gestion des Remplaçants

Pour que votre remplaçant puisse s'identifier à l'ouverture du logiciel avec son propre code, que ses initiales soient indiquées à l'ouverture d'une nouvelle consultation, et qu'il puisse éditer des ordonnances personnalisées à son nom, il vous faut créer ce remplaçant.

Aller dans [Options / Gestion des remplaçants](#)

Pour « **Créer un remplaçant** », ouvrez cette option, la fenêtre suivant s'ouvre



S'il s'agit d'un nouveau remplaçant, cliquer sur « **Nouveau** » et remplir les différents espaces
NB : Code Médecin = Numéro ADELI (9 chiffres)

Le mot de passe est un nombre à 4 chiffres que vous choisissez et lui indiquez

Si votre remplaçant n'a plus l'occasion de revenir vous pouvez supprimer sa fiche en sélectionnant la ligne ou est indiquée son nom, puis cliquer sur « **supprimer** »

Gestion des remplacements

Après avoir saisi le nom du (ou des) remplaçant(s) il est possible de mémoriser les périodes de remplacement en allant dans **Options / Gestions des remplacements**

L'écran vous donne la liste de vos remplaçants et les périodes de remplacement. Cette liste peut être modifiée à l'aide des boutons situés dans la partie basse de la fenêtre.

[illegible]

Cliquez sur "**Nouveau remplacement**" pour créer un remplacement.

Choisissez ensuite entre vos remplaçants et indiquez les dates de remplacement puis cliquer sur le bouton **"valider"**

Liste des remplaçants

Nom	Prénom	Initiales Perso
REMPACANT	Joseph	

Période de remplacement pour le remplaçant sélectionné ci dessus

Date début : 30/01/2011 Date de fin : 17/02/2011

La période de remplacement apparaîtra dans la liste suivante


[illegible]

Réinitialisation les données de configuration


Il existe de nombreux raccourcis dans **AlmaPro** permettant de mémoriser les préférences d'affichage, les filtres automatiques, la validation automatique ...

Parfois, il est possible d'activer une option par erreur.


Un bouton "Réinitialiser les données de configuration" permet de revenir à la configuration originelle et de réinstaller les données de fenêtrage automatique.



Vous pouvez y accéder par le bouton "Options"



Puis le bouton "Outils de maintenance"




CONFIGURATION RÉSEAU

Cette option est accessible à partir de l'écran principal d'AlmaPro. Elle ne concerne que les postes "clients".




Cette option permet de choisir le disque dur du réseau sur lequel sont situées les données médicales d'un groupe de médecins. **Reportez vous à la documentation d'installation livrée avec le logiciel.**



GESTION DES DROITS

Aller dans les « **Options** » d'AlmaPro



Dans " **Gestion des administrateurs**"

Indiquez quel est le médecin qui sera administrateur d'AlmaPro en cochant la case idoine.

[illegible]

Paramétrer les droits

Le médecin administrateur doit ouvrir AlmaPro pour avoir tous les droits

- Allez dans « **Options** », puis « **Gestion des droits** »
- Sélectionnez en haut l'utilisateur concerné
- Cochez les informations auxquels l'utilisateur concerné aura accès et « **Valider** »

Gestion des droits

Utilisateur concerné

MEDECIN4042 Paul

Administratif	☐ Tous	☐ Lecture seule	☒ pas d'accès
Plan de soins	☒ Tous	☐ Lecture seule	☐ pas d'accès
Subs. Contre Indiquée	☐ Tous	☒ Lecture seule	☐ pas d'accès
Traitement de fond	☐ Tous	☐ Lecture seule	☒ pas d'accès
Histoire médicale	☐ Tous	☒ Lecture seule	☐ pas d'accès
Profil	☒ Tous	☐ Lecture seule	☐ pas d'accès
Remarques	☒ Tous	☐ Lecture seule	☐ pas d'accès
Résultats de biologie	☒ Tous	☐ Lecture seule	☐ pas d'accès
Courriers reçus	☐ Tous	☒ Lecture seule	☐ pas d'accès
Presc. médicament.	☒ Tous	☐ Lecture seule	☐ pas d'accès
Notes (alarmes)	☐ Tous	☒ Lecture seule	☐ pas d'accès
Création de courriers	☒ Tous	☐ Lecture seule	☐ pas d'accès
Consultations	☒ Tous ☐ Lecture seule ☐ Lecture/Ecriture des consultations du médecin ☐ pas d'accès ☐ Par catégorie de droits	Définir	
Biologie	☒ Tous	☐ Lecture seule	☐ pas d'accès
FSE	☒ Tous		☐ pas d'accès


Appliquer les droits d'une catégorie

Valider


Fermer

Gestion des catégories des droits

La gestion des catégories des droits vous permet de mémoriser différents profils de gestion des droits en fonction des utilisateurs (Kiné, Orthoptistes, Infirmiers, Podologues Sage femmes, Orthophonistes...).



- Cliquez sur « **Nouveau** »
- Donnez un nom à votre catégorie.
- Cochez les différents paramètres pour ce profil, puis « **Valider** »



Dans la gestion des droits, il vous sera possible de récupérer ce profil au bas de la fenêtre en cliquant sur : « **Appliquer les droits d'une catégorie** »

Gestion des droits

Utilisateur concerné DEMO Jean

Administratif	☐ Tous	☒ Lecture seule	☐ pas d'accès			
Plan de soins	☐ Tous	☐ Lecture seule	☒ pas d'accès			
Subs. Contre Indiquée	☐ Tous	☒ Lecture seule	☐ pas d'accès			
Traitement de fond	☒ Tous	☐ Lecture seule	☐ pas d'accès			
Histoire médicale	☐ Tous	☒ Lecture seule	☐ pas d'accès			
Profil	☐ Tous	☐ Lecture seule	☒ pas d'accès			
Remarques	☐ Tous	☐ Lecture seule	☒ pas d'accès			
Résultats de biologie	☐ Tous	☒ Lecture seule	☐ pas d'accès			
Courriers reçus	☐ Tous	☒ Lecture seule	☐ pas d'accès			
Presc. médicament.	☒ Tous	☐ Lecture seule	☐ pas d'accès			
Notes (alarmes)	☒ Tous	☐ Lecture seule	☐ pas d'accès			
Création de courriers	☒ Tous	☐ Lecture seule	☐ pas d'accès			
Consultations	☐ Tous	☒ Lecture seule	☐ Lecture/Ecriture des consultations du médecin	☐ pas d'accès	☐ Par catégorie de droits	Définir
Biologie	☒ Tous	☐ Lecture seule	☐ pas d'accès			
FSE	☒ Tous	☐ pas d'accès				

Appliquer les droits d'une catégorie

Valider Fermer

Attention : L'héritage des droits se fait au moment où vous choisissez une catégorie. Si vous modifiez cette catégorie, cela ne modifiera pas les droits hérités

Gestion des droits spécifiques de la consultation

En plus des options habituelles :

☐ Tous ☐ Lecture seule ☐ Lecture/Ecriture des consultations du médecin ☐ pas d'accès

Il est possible d'utiliser l'option

☒ Par catégorie de droits

Définir

Par principe, chaque contact est rattaché à un utilisateur

Vous devez donc rattacher tous les utilisateurs à une catégorie via ce bouton

Appliquer les droits d'une catégorie Hérite de : Catégorie 1

Puis il suffit de cliquer sur

☒ Par catégorie de droits

Puis sur

Définir

L'écran suivant permet alors de définir le comportement suivant

☒ Par catégorie de droits

1. Consultations de la même catégorie de droits / profession
 - Accès complet
 - Lecture seule
 - Aucun accès
2. Consultations des autres catégories de droits / professions
 - Accès complet
 - Lecture seule
 - Aucun accès

Gestion des droits sur la consultation par catégories

Consultations de la même catégorie de droits / profession

- ☒ Accès complet
- ☐ Lecture seule
- ☐ Aucun accès


Consultations des autres catégories de droits / professions

- ☐ Accès complet
- ☒ Lecture seule
- ☐ Aucun accès

Valider Annuler

Dans cet exemple, AlmaPro donnera l'accès complet à tous les contacts liés à la catégorie 1 et uniquement la lecture seule à tous les contacts non liés à la catégorie 1.

MODULE DE RECHERCHES MULTICRITERES




Pour accéder au module de Recherches Multicritères double cliquer sur l'icône : de l'écran d'accueil.

Créer une requête


Une requête est un ensemble de questions et de critères

L'écran suivant apparaît



La recherche se construit en additionnant les critères.

Pour chacun des critères choisis, vous sera posée une question concernant :



- soit les bornes que vous devez définir,

Pathologie

Recherche: ☒ Lexicale ☐ Arborescente ☐ Dans le mot

Dictionnaire: ☒ CISP ☐ CIM10

Base: ☒ Interne ☐ BCB

d

Pathologie

- Déchirure, coupure, laceration
- Décollement de la rétine
- Décompensation cardiaque
- Déficience vitaminique, autres troubles nutritionnels
- Déformation acquise de la colonne, scoliose, cyton
- Déformation acquise des membres
- Dégénérescence maculaire
- Demande d'euthanasie, discussion
- Démence (sénile, Alzheimer)
- Dermatite atopique, eczéma
- Dermatite de contact, autre eczéma
- Dermatite séborrhéique, autres dermatoses erythémateuses**
- Dermatophytose
- Déshydratation

Ajouter aux pathologies à rechercher

Pathologies à rechercher

Pathologie

- Dégénérescence maculaire**
- Dermatite de contact, autre eczéma
- Dermatite séborrhéique, autres dermatoses erythémateuses

Valider Annuler

Soit **les mots clés** : les grilles utilisées sont les mêmes que celles décrites dans le chapitre 11-2

Produits

Produit: ☐ Afficher les produits supprimés

Spécialité:

SMR *ASMR* *Hosp*

Nom

4	3	CLAMOXYL 125MG PDR 60ML
4	3	CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 14
4	3	CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 3
4	3	CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 6
4	3	CLAMOXYL 1G SACHET 6
4	0	CLAMOXYL 1G/5ML PDR+SOL IM 1
4	3	CLAMOXYL 250MG PDR 60ML
4	3	CLAMOXYL 500MG GELULE 12
4	3	CLAMOXYL 500MG PDR 60ML

Ajouter aux produits recherchés

Produits à rechercher


Produit

- CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 14**
- CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 3
- CLAMOXYL 1G SACHET 6

Supprimer Supprimer tout

Valider Annuler

Soit **les spécialités pharmaceutiques** : une aide vous est fournie pour un choix à partir de la Banque Claude Bernard




Exploitation du résultat


Il est possible d'exporter le résultat au format Excel, de l'imprimer ou d'ouvrir un dossier patient (en double-cliquant sur la liste du bas)

Exemple d'export vers Excel


Cliquer sur **Actions/ Exporter le résultat**



Ouverture d'une fenêtre vous permettant de donner un nom à votre fichier et de donner un chemin s'ouvre




Enregistrer le fichier.
Une fois l'enregistrement effectué, une fenêtre vous propose de l'ouvrir directement (avec Excel)




Cliquez sur « **Oui** »

Si Microsoft Excel est installé sur votre poste, le résultat s'ouvrira automatiquement



Sauvegarde d'une requête

Vous pouvez sauvegarder et lire une requête (un ensemble de questions et de critères) en cliquant sur le menu suivant



HPRIM ET APICRYPT

Apicrypt permet de recevoir, de manière sécurisée, les résultats de laboratoires ou lettres de confrères.


Vous devez préalablement vous abonner à ApiCrypt <http://www.apicrypt.org/index.php?page=3>

Installation des clefs de décryptage ApiCrypt

Les clefs de décryptage sont fournies dans le CD-ROM d'ApiCrypt.

Normalement, elles s'installent automatiquement dans le dossier : C:\apicrypt\clefs en plaçant le CD-Rom dans votre lecteur.

Cette fenêtre va apparaître, cliquer sur installer



Procédure détaillée pour l'installation des clefs de décryptage :

<http://www.apicrypt.org/index.php?page=5&sspage=75%23question01#question01>


Puis, créer un dossier appelé "**hprim**", s'il n'existe pas déjà, dans le répertoire "**AlmaPro**" sur votre disque C (C:\almapro\hprim)

Configuration d'ApiCrypt dans AlmaPro

Ouvrir dans AlmaPro la fenêtre ci-dessous pour configurer ApiCrypt.

Pour y accéder :

- Ouvrir un dossier patient
- Aller dans le menu "**HPRIM**"
- Choisir "**Configuration HPRIM/ApiCrypt**"



Dans la nouvelle fenêtre qui s'affiche :

- La première partie "Configuration HPRIM" est déjà renseignée. L'extension des fichiers à rechercher est généralement "**TXT**"
- La deuxième partie "Configuration de votre messagerie ApiCrypt" doit être renseignée avec votre login et mot de passe. C'est la société ApiCrypt qui vous fournira ces informations d'identification.
- Les serveurs Pop et SMTP ApiCrypt" sont renseignés automatiquement
- Il vous reste à renseigner le nom de la clé utilisateur et l'adresse Email d'émission et de réception.

 The screenshot shows the 'Configuration HPRIM / ApiCrypt' window. It has two main sections. The first section, 'Configuration HPRIM', has a text box 'Rechercher tous les fichiers contenant :' with the value 'txt' and a text box 'Chemin actuel : C:\almapro\hprim' with a 'Choisir' button. The second section, 'Configuration de votre messagerie ApiCrypt', has several text boxes: 'Login de messagerie ApiCrypt', 'Mot de passe de messagerie ApiCrypt', 'Serveur Pop ApiCrypt' (pre-filled with 'pop.intermedic.org'), 'Serveur SMTP' (pre-filled with 'smtp.intermedic.org'), 'Port SMTP' (pre-filled with '587'), 'Nom de la clé utilisateur communiqué par Apicrypt', 'Email d'émission', and 'Email de réception'. To the right of these fields, there is a block of text: 'Ces informations sont fournies par ApiCrypt Pour les obtenir merci de contacter ApiCrypt', 'Attention, pour que ce module fonctionne vous devez installer les clefs ApiCrypt dans C:\apicrypt\clefs Merci de contacter ApiCrypt pour les obtenir', and 'Le nom de votre clé se trouve dans C:\apicrypt\Clefs Exemple : Si un fichier porte le nom prenom.NOM.115 (pour l'année 2015 par exemple), le nom de votre clé sera prenom.NOM (exemple paul.DEMO)'. At the bottom right, there are 'Valider' and 'Annuler' buttons.

ApiMail V3

Nous vous recommandons d'installer en parallèle le logiciel "**ApiMail V3**" fournit par ApiCrypt sur votre CD.

Il vous servira à sauvegarder vos résultats envoyés par votre laboratoire, à recharger un résultat dans AlmaPro en cas de problème, à exporter un de vos résultats pour l'envoyer au service technique.

Vous trouverez la procédure d'installation et d'utilisation d'"**ApiMail V3**" sur le forum Internet d'AlmaPro et dans le "**FAQ**" de votre Espace adhérent sur le site web Almapro.

N'hésitez à contacter ApiCrypt pour vous aider à l'installer et le configurer ApiMail

Tél support technique : 03 28 63 00 65

Par mail : infoapicrypt@infoapicrypt.org

Configuration d'ApiCrypt en cabinet de groupe (chaque PS utilise son code ApiCrypt)

Installer ses clefs de décryptage fournis dans le CD-ROM d' ApiCrypt sur son PC personnel

Pour un cabinet de groupe, si chaque utilisateur utilise son propre code de connexion ApiCrypt, chaque médecin réceptionnera ses résultats personnels sur son ordinateur en paramétrant son PC comme la configuration ci-dessous (monoposte).

Idem pour le serveur s'il est utilisé par un médecin.

Configuration HPRIM / ApiCrypt

Configuration HPRIM

Rechercher tous les fichiers contenant :

Chemin actuel :

Configuration de votre messagerie ApiCrypt

Login de messagerie ApiCrypt :

Mot de passe de messagerie ApiCrypt :

Serveur Pop ApiCrypt :

Serveur SMTP :

Port SMTP :

Nom de la clé utilisateur communiqué par Apicrypt :

Email d'émission :

Email de réception :

Ces informations sont fournies par ApiCrypt
Pour les obtenir merci de contacter ApiCrypt

Attention, pour que ce module fonctionne vous devez installer les clefs ApiCrypt dans C:\apicrypt\clefs
Merci de contacter ApiCrypt pour les obtenir

Le nom de votre clé se trouve dans C:\apicrypt\Clefs
 Exemple : Si un fichier porte le nom prenom.NOM.115 (pour l'année 2015 par exemple), le nom de votre clé sera prenom.NOM (exemple paul.DEMO)

Configuration d'ApiCrypt en réseau


 **Un code ApiCrypt pour tous les médecins du cabinet**

Installer les clefs de décryptage fournis dans le CD-ROM d'ApiCrypt sur chaque PC du réseau.
Sur le poste serveur réaliser la même configuration qu'en monoposte (voir ci-dessus).
Sur les postes client, installer les clefs de décryptage fournis dans le CD-ROM d'ApiCrypt.

Puis réaliser sur chaque poste client la configuration ci-dessous.

Dans "**Chemin actuel**", il faut choisir le dossier "**hprim**" se trouvant sur le serveur à l'aide du bouton "**Choisir**"

Dans l'exemple ci-dessous le poste serveur se nomme "ACCUEIL-PC"



Configuration HPRIM / ApiCrypt

Configuration HPRIM

Rechercher tous les fichiers contenant :

Chemin actuel :

Configuration de votre messagerie ApiCrypt

Login de message ApiCrypt

Mot de passe de messagerie ApiCrypt

Serveur Pop ApiCrypt


Ces informations sont fournies par ApiCrypt
Pour les obtenir merci de contacter ApiCrypt

Attention, pour que ce module fonctionne vous
devez installer les clefs ApiCrypt
dans C:\\apicrypt\\clefs
Merci de contacter ApiCrypt pour les obtenir

Réception et décryptage des résultats

Une fois les paramétrages terminés vous pourrez utiliser directement AlmaPro pour recevoir les résultats des laboratoires et les intégrer.


Pour cela cliquez sur le menu « **HPRIM** » puis « **Recevoir les messages ApiCrypt** »




Si AlmaPro a reçu des résultats HPRIM, il vous proposera de les consulter automatiquement.

Décoder un Résultat HPRIM

Pour décoder un résultat HPRIM, vous devez cliquer sur le menu « **HPRIM** » -> « **Décoder les fichiers HPRIM reçus** »




Si AlmaPro trouve un (ou plusieurs) résultat HPRIM, la fenêtre suivante apparaîtra




Cliquer sur **OK** pour consulter vos résultats HPRIM.

Consulter les résultats HPRIM

La consultation des résultats HPRIM se fait soit en répondant OK à la fenêtre qui vous propose de consulter vos résultats après l'opération de décodage, soit en cliquant sur le menu « **Consulter les résultats HPRIM** »



La fenêtre listant tous les résultats HPRIM apparaît



Insérer un résultat HPRIM ou HPRIM2 (ou .NET)

Il existe deux possibilités d'insertion de résultat HPRIM

- L'insérer dans le dossier en format courrier (norme HPRIM 1)
- L'insérer dans le dossier comme un résultat biologique structuré (norme HPRIM 2 ou + uniquement)


Rem : Différence entre HPRIM 1 et HPRIM 2

Un labo correctement équipé peut envoyer des fichiers HPRIM qui sont des fichiers "texte" non normalisés.

Les informations qu'ils contiennent ne peuvent pas être traitées car elles ne respectent pas un format normalisé permettant par exemple à AlmaPro de savoir où se trouve le nom, la date de naissance .. Autant de labos autant de textes différents. Mais au moins le médecin reçoit ses résultats le jour même et peut les consulter, les imprimer et les rentrer dans le dossier du patient.

La norme HPRIM2 oblige les labos à structurer de façon rigide les fichiers qu'ils envoient : par exemple le nom du fichier doit commencer par "resutext" ce qui permet à AlmaPro de les retrouver. Le nom, la date de naissance sont à des endroits précis, les analyses sont séparées correctement par des séparateurs fixés par la norme. AlmaPro peut donc récupérer les résultats sous forme numérique, il peut les placer dans des tableaux et affecter la valeur du résultat à ses propres données structurées (toujours identiques). Vous pouvez alors construire des tableaux, des graphiques, comparer les chiffres.


Si vous cliquez sur le bouton « **Insérer comme résultat biologique** » alors que votre résultat n'est pas au format HPRIM2, AlmaPro vous indiquera qu'il est impossible de l'insérer. Vous devrez donc l'insérer dans le dossier (format courrier)



Procédure d'insertion des résultats HPRIM2

Sélectionner un résultat HPRIM2 dans la liste

Cliquer sur le bouton « **Insérer comme résultat biologique** »



[illegible]

Cette association a pour critère : Nom de l'analyse, nom du laboratoire et code du laboratoire

Ainsi lors de la prochaine réception d'un résultat HPRIM envoyé par le même laboratoire et contenant la même analyse, AlmaPro l'associera automatiquement.

W6

Veillez associer l'unité et l'analyse HPRIM 2 à la valeur correspondante dans AlmaPro

Laboratoire : 430006007 LABM Bergeron Rigaud Gravier

Code Labo : Date : 20041215

Nom de l'analyse : HEMATIES

Résultat : 4.240 /mm3

Associer à :

Analyses Texte libre

Nom de l'analyse

Nom analyse
Hématies
Hématies Minutes Urinaire
Hématocrite
Hématurie
HEMOCULT Recherche de sang dans les selles
Hémocultures
Hémoglobine
Hémoglobine glycosylée A1c
Homocystéine

Unité : /mm3

Exclure cette analyse ou ce commentaire

Valider Annuler


Remarque : Lors de l'ouverture d'une fenêtre AlmaPro sélectionne par défaut l'analyse la plus proche de celle notée dans le résultat HPRIM

Remarque Bis : Si le résultat de l'analyse HPRIM est exprimé sous deux unités différentes la fenêtre d'association s'ouvrira automatiquement, même si cette dernière a déjà été associée.

AlmaPro vous offre la possibilité d'associer cette analyse à du texte libre en cliquant sur l'onglet "**Texte libre**". Il vous suffira ensuite de saisir le texte libre dans la zone « **Nom de l'analyse (ou texte libre)** »

Une fois l'insertion des résultats terminés vous devez simplement indiquer le nom du lien qui apparaîtra dans la consultation du patient

Vous avez également la possibilité d'exclure l'analyse afin qu'AlmaPro ne vous la propose plus lors de la prochaine intégration d'un résultat



Nom du résultat

Nom: Résultat HPRIM 2 du : 15/12/2004

Enregistrer le contact à la

☐ Date du jour


☒ Date de résultat 15/12/2004

Valider


 Voulez vous supprimer ce résultat

Visualisation du résultat

La visualisation d'un résultat HPRIM 2 est identique à la visualisation d'un résultat biologique saisi avec AlmaPro





Il suffit de cliquer sur le résultat dans votre Contact et il s'ouvrira comme ci-dessous



Supprimer les liens préenregistrés

Vous pouvez supprimer une association en cliquant sur le menu « **HPRIM** » puis « **Suppression des associations Labo / AlmaPro** »



Cochez ou décochez les lignes avec les liens dont l'association n'est pas correct, puis cliquer sur "**Supprimer les liens cochés**"

FUSIONNER DEUX DOSSIERS ALMAPRO

En cas de dossiers doublons, vous pouvez être amené à fusionner 2 dossiers pour n'en conserver qu'un seul.


➤ Effectuer une sauvegarde préalable

A partir de l'écran de bienvenue:


Cliquez sur le bouton "**Options**"



Cliquez sur le bouton "**Outils de maintenance**"



Cliquez sur le bouton "**Fusionner 2 dossiers patients**"




Puis :

1. Sélectionner votre patient source (données administratives conservées)
2. Sélectionner votre patient destination (données administratives écrasées)
3. Lancer la fusion en cliquant sur le bouton "**Fusionner**"

Il est préférable de vérifier le résultat de la fusion en ouvrant le dossier destination.

Si tout est OK, vous pouvez alors effacer le dossier doublon devenu inutile.

- Le dossier que vous pouvez supprimer après la fusion est repéré par un marqueur « Old »



- Eventuellement procéder à une nouvelle sauvegarde.

RECUPERATION DES DONNEES D'AUTRES LOGICIELS

Logiciels dont les données sont récupérables

- Axisanté 4 et 5
- Applimed
- Access
- ApiSanté
- Coccilog
- Coxxi 32
- DbMed
- Dia
- EasyPrat
- Eglantine
- FisiMed
- HelloDoc
- HyperMed
- Medigest
- Medicawin
- MédiClick
- MedinTux
- Megabaze
- Ordogest
- Papyrus
- Pratis

Pour évaluer la possibilité de récupérer des données de logiciels ne figurant pas dans cette liste, vous pouvez nous contacter par mail : contact@almapro.org

Si votre logiciel vous offre la possibilité d'exporter les dossiers de vos patients un par un au format **.XML** ou au format **.RTF**, il devrait nous être possible de créer une application vous permettant d'intégrer vos données vers **AlmaPro**.

Afin de répondre à la demande des médecins qui ont créé leur propre logiciel, nous avons aussi développé un module permettant, si vous avez des connaissances en programmation, de récupérer vous-même les données de votre logiciel (voir chapitre suivant)

Importer des données d'un autre logiciel à partir d'un fichier XML compatible AlmaPro

Préambule :

Nous avons construit un format de fichier XML permettant d'importer des données d'un autre logiciel vers **AlmaPro**.

Si vous avez des connaissances en programmation, vous pouvez implémenter vous même ce fichier.

Vous pouvez placer les fichiers dans n'importe quel répertoire (par exemple **c:\ImportXMLAlmaPro**) les fichiers doivent se nommer "**x.xml**" ou **x** correspond au numéro unique de patient
exemple 1.xml, 2.xml, 3.xml

Ce module est cependant limité à son caractère généraliste et convertit beaucoup de données en simple texte (ordonnances, résultat de biologie ...)

Informations importantes : les dates doivent avoir le format suivant **jj/mm/aaaa**

Exemple de fichier

Nom	Modifié le	Type	Taille
1.xml	08/03/2012 11:33	Document XML	5 Ko
courrier_1.rtf	08/03/2012 11:18	Rich Text Format	31 Ko

Rem : vous trouverez ce fichier d'exemple dans **c:\almapro\exempleImportXML**

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="yes"?>
<Export_XML_AlmaPro>
  <Dossiers>
    <Nom>DEMO</Nom>
    <Prenom>Paul</Prenom>
    <Sexe>M</Sexe> <!-- M ou F -->
    <Adresse>22 rue du Puits</Adresse>
    <Ville>La Farlede</Ville>
    <CodePostal>83210</CodePostal>
    <Tel_Domicile>0382711746</Tel_Domicile>
    <Tel_Pro>0882711746</Tel_Pro>
    <Tel_Port>0682711746</Tel_Port>
    <FAX>0982711746</FAX>
    <EMail>test@toto.com</EMail>
    <Nom_Jeune_Fille></Nom_Jeune_Fille>
    <Date_de_naissance>18/02/1976</Date_de_naissance>
    <Date_Contrat_Signe>19/12/2010</Date_Contrat_Signe>
    <ContratSigne>TRUE</ContratSigne> <!-- TRUE ou FALSE -->
    <Decede>FALSE</Decede> <!-- TRUE ou FALSE -->
    <Profession_du_patient>Conducteur routier</Profession_du_patient>
    <Num_Secu>176254125421530</Num_Secu>
    <Remarque>Ceci est un exemple d'import dans AlmaPro</Remarque>
  </Dossiers>

  <Dossier_Consultations>
    <Date_Contact>30/07/2007</Date_Contact>
    <Texte_Contact>Retour apres exemens complémentaires Doppler carotidien :
RAS</Texte_Contact>
  </Dossier_Consultations>

  <Dossier_Consultations>
    <Date_Contact>01/01/2010</Date_Contact>
    <Texte_Contact>douleur à la déglutition, fébricule à 38°5
ANGINE ROUGE</Texte_Contact>
  </Dossier_Consultations>

  <Dossier_Consultations>
    <Date_Contact>03/02/2011</Date_Contact>
    <Texte_Contact>Renouvellement ordonnance Hypertension essentielle primitive</Texte_Contact>
  </Dossier_Consultations>
```

Répétez cette balise autant de fois que vous avez de consultation

```

<Ordonnance>
  <Date_Ordonnance>01/01/2010</Date_Ordonnance>
  <Texte_Ordonnance>BRUFEN CDRG 400MG 30
1 Comprimé 3 à 4 fois par jour au cours des repas avec un verre d'eau. Maximum 6 Comprimés par jour.</Texte_Ordonnance>
  <ID_Ordonnance>1</ID_Ordonnance> <!-- Attention, pour des raisons technique, respectez l'ordre des balises -->
</Ordonnance>

```

Répétez cette balise autant de fois que vous avez de consultation

```

<Ordonnance>
  <Date_Ordonnance>03/02/2011</Date_Ordonnance>
  <Texte_Ordonnance>BRUFEN CDRG 400MG 30
1 Comprimé 3 à 4 fois par jour au cours des repas avec un verre d'eau. Maximum 6 Comprimés par jour.
</Texte_Ordonnance>
  <ID_Ordonnance>2</ID_Ordonnance>
</Ordonnance>

```

Pour regrouper plusieurs médicaments sur une même ordonnance, indiquez-le même ID.
Dans cet exemple, nous avons 2 ordonnances.
La 2eme contient 2 produits

```

<Ordonnance>
  <Date_Ordonnance>03/02/2011</Date_Ordonnance>
  <Texte_Ordonnance>DAFALGAN GELUL 500MG 16</Texte_Ordonnance>
  <ID_Ordonnance>2</ID_Ordonnance>
</Ordonnance>

<Resultat_Biologie>
  <Date_Resultat_Biologie>30/07/2007</Date_Resultat_Biologie>
  <Examen_Resultat_Biologie>Cholestérolémie</Examen_Resultat_Biologie>
  <Valeur_Resultat_Biologie>1.8</Valeur_Resultat_Biologie>
  <Unite_Resultat_Biologie>g/l</Unite_Resultat_Biologie>
  <ID_Resultat_Biologie>1</ID_Resultat_Biologie> <!-- Attention, pour des raisons technique, respectez l'ordre des balises -->
</Resultat_Biologie>

```

Principe identique aux ordonnances

```

<Resultat_Biologie>
  <Date_Resultat_Biologie>30/07/2007</Date_Resultat_Biologie>
  <Examen_Resultat_Biologie>Triglycéridémie</Examen_Resultat_Biologie>
  <Valeur_Resultat_Biologie>1.1</Valeur_Resultat_Biologie>
  <Unite_Resultat_Biologie>g/l</Unite_Resultat_Biologie>
  <ID_Resultat_Biologie>1</ID_Resultat_Biologie> <!-- Attention, pour des raisons technique, respectez l'ordre des balises -->
</Resultat_Biologie>

```

```

<Courrier>
  <Titre_Courrier>Régime</Titre_Courrier>
  <Texte_Courrier> Régime à 800 kcal 60 g P, 25 g L, 60 g G

```

Saisissez directement le texte du courrier

Petit déjeuner :Café ou thé sans sucre, Lait écrémé 100 ml, Pain 30 g, fromage blanc 0% 100 g.

Déjeuner :Crudités 50 g, viande 100 g, légumes verts cuits 200 g, Yaourt nature 1 , fruits 150 g.

Diner :Salade verte 50 g, viande 100 g, légumes verts cuits 200 g, fruits 150 g.</Texte_Courrier>

```

  <Date_Courrier>30/07/2007</Date_Courrier> <!-- Attention, pour des raisons technique, respectez l'ordre des balises -->
</Courrier>

```

Ou le nom du fichier contenant votre courrier au format RTF

```

<Courrier>
  <Titre_Courrier>Exemple RTF</Titre_Courrier>
  <NomFichierCourrierRTF>courrier_1.rtf</NomFichierCourrierRTF>
  <Date_Courrier>30/07/2007</Date_Courrier> <!-- Attention, pour des raisons technique, respectez l'ordre des balises -->
</Courrier>

```

Il est également possible d'importer des documents (images, PDF etc ...) externes
 Pour cela placez vos documents dans le sous répertoire "DocExt"



Nom	Modifié le	Type	Taille
docext	11/05/2012 10:58	Dossier de fichiers	
courrier_1.rtf	08/03/2012 10:18	Rich Text Format	31 Ko
1.xml	11/05/2012 11:13	Document XML	6 Ko

Et indiquez simplement le nom du fichier en respectant le format suivant

```
<DocExt>
  <Nom_DocExt>Exemple radiographie main</Nom_DocExt>
  <NomFichier_DocExt>radiographie-main.jpg</NomFichier_DocExt> <!-- Attention, doit être placé dans le sous-répertoire "docext" -->
  <Emis_DocExt>TRUE</Emis_DocExt> <!-- TRUE=EMIS, FALSE=RECU -->
  <Date_DocExt>11/05/2012</Date_DocExt> <!-- Attention, pour des raisons technique, respectez l'ordre des balises -->
</DocExt>
```


```
<DocExt>
  <Nom_DocExt>Exemple radiographie crane</Nom_DocExt>
  <NomFichier_DocExt>crane.png</NomFichier_DocExt> <!-- Attention, doit être placé dans le sous-répertoire "docext" -->
  <Emis_DocExt>FALSE</Emis_DocExt> <!-- TRUE=EMIS, FALSE=RECU -->
  <Date_DocExt>30/07/2007</Date_DocExt> <!-- Attention, pour des raisons technique, respectez l'ordre des balises -->
</DocExt>
```

```
<ATCD>
  <Texte_ATCD>Appendicectomie 15/03/1999</Texte_ATCD>
</ATCD>
<ATCD>
  <Texte_ATCD>Hypertension artérielle 10/07/2001</Texte_ATCD>
</ATCD>
<Allergie>
  <Texte_Allergie>Diclofénac</Texte_Allergie>
</Allergie>
<Note>
  <Texte_Note>Patiente charmante mais un peu volage (médicalement parlant !)</Texte_Note>
</Note>
<Vaccin>
  <Date_Vaccinatio>12/02/1999</Date_Vaccinatio>
  <Nom_Vaccin>ROR</Nom_Vaccin>
  <Information_Vaccination>totot tutut</Information_Vaccination>
</Vaccin>
</Export_XML_AlmaPro>
```


Les informations suivantes iront dans la zone Remarque d'AlmaPro

Import dans AlmaPro

Dans le module de **sélection d'un patient**, cliquez sur "Importer des dossiers AlmaPro"



Puis importez vos dossiers



LE DOSSIER MEDICAL PERSONNEL (DMP)

Le DMP est un dossier médical informatisé, accessible par internet. Il permet aux professionnels de santé qui prennent en charge le patient de partager les informations de santé utiles à la coordination des soins du patient.

Afin d'être compatible DMP, AlmaPro a choisi l'efficacité de la société  Icanopée

Son utilisation nécessite un abonnement chez Icanopée pour 5 Euros/mois après une période d'essai de 60 jours.


Efficiencia fonctionne en parallèle d'AlmaPro et lui communique les actions à effectuer.

Les opérations possibles sont par exemple :


- Ouvrir, fermer ou créer un DMP
- Vérifier l'existence d'un DMP
- Déposer un document de votre logiciel sur le DMP
- Recevoir un document DMP issu d'efficiencia directement dans votre
- Afficher / cacher des éléments de l'interface d'efficiencia
- En cas de dossiers doublons, vous pouvez être amené à fusionner 2 dossiers pour n'en conserver qu'un seul.

Installer Efficiencia


Cliquez sur la flèche à droite de l'icône "Courrier"



Sélectionnez "DMP" puis "Ouvrir le DMP du patient"




Cliquez sur le bouton "Cliquez ici pour télécharger Efficiencie"



Votre navigateur internet s'ouvre sur une nouvelle page :

1. Cliquez sur le logo Windows pour télécharger et installer Efficiencie
2. Vous avez aussi accès à la documentation d'Efficiencie à partir de cette page.



ALMAPRO : VERSION MOBILE ANDROID

Cette application permet uniquement la consultation des dossiers patients (la modification de données nécessiterait que celles ci soient stockées sur Internet).

Le principe est d'exporter vos données à partir d'AlmaPro et de les copier sur votre téléphone.


Pour des raisons de rapidité de transfert et de capacité de stockage des Smartphones, seules certaines données sont transférées, ainsi les courriers patients ne sont pas transférés

Pré-requis


1/ Vous devez créer un compte sur Google Play : <https://play.google.com>

2/ Installez AlmaPro qui se trouve sur Google Play.

Pour cela cliquez sur l'icone Play Store (anciennement Android Market) qui se trouve sur votre Smartphone



Rechercher AlmaPro en cliquant



sur la loupe (en haut à gauche)





Lors de l'installation d'AlmaPro vous devez autoriser l'application à écrire sur votre système.




Pour cela, cliquez sur **"Stockage"** et autorisez l'application à modifier le contenu du stockage USB

Synchroniser les données

Lancez AlmaPro (version PC), saisissez votre code de déblocage, puis cliquez sur le bouton **"Options"**




Cliquez ensuite sur le bouton **"Export Android"**




Puis **"Exporter vos données pour Android"**.

Remarque : Il est conseillé d'effectuer cette opération sur votre poste serveur (plus rapide)




Une fois le transfert terminé, cliquez sur **OK**. L'explorateur Windows va alors automatiquement afficher l'endroit où se trouvent les fichiers pour votre Smartphone




Rem : Il est fortement conseillé de fermer l'application AlmaPro sur votre Smartphone (cf. chapitre "Fermer une application sur Android")

Copiez ensuite le contenu de vos données transférées dans le répertoire AlmaPro de votre Smartphone



PC SMARTPHONE



Utilisation d'AlmaPro mobile.

Tapez votre mot de passe.


En mode démonstration ce mot de passe est **123**, après avoir transféré vos bases ce mot de passe est le même que celui que vous utilisez pour ouvrir AlmaPro



Bienvenue : DEMO Jean

Cliquez ensuite sur "**Liste des patients**" pour accéder à tous vos dossiers patients.


Ou tapez simplement les premières lettres du nom et/ou du prénom, puis cliquez sur le dossier patient que vous désirez ouvrir.



Faites défiler simplement votre dossier en touchant l'écran.

Les boutons du bas vous permettent d'accéder aux données administratives, liste des ordonnances, liste des résultats de biologie et problèmes.

Cliquez sur le bouton "**Menu**" de votre Smartphone pour faire apparaître les options suivantes. Vous pourrez ainsi accéder aux remarques, vaccins, traitement de fond et profils






Vous pouvez également accéder au détail d'une consultation en tapant dessus.

Pour actualiser vos données, il suffit de les réexporter à partir d'AlmaPro puis de copier la base sur votre Smartphone.

Fermer une application sur Android

Pour fermer une application appuyez longuement sur le bouton d'accueil. Dans la fenêtre qui s'affiche alors il faut ensuite sélectionner "**Gestion tâches**" puis l'onglet "**Applications actives**". Vous pouvez alors fermer les applications actives de votre choix.



ALMAPRO VERSION MOBILE iOS

Préambule

Cette application permet uniquement la consultation des dossiers patients (la modification de données nécessiterait que celles ci soient stockées sur Internet). Le principe est d'exporter vos données à partir d'AlmaPro et de les copier sur votre iPhone via iTunes.


1/ Télécharger AlmaPro sur iTunes

Synchroniser les données

Lancez AlmaPro (version PC), saisissez votre code de déblocage, puis cliquez sur le bouton **"Options"**



Cliquez ensuite sur le bouton **"Export iPhone"**



Puis "Exporter vos données pour iPhone".


Remarque : Il est conseillé d'effectuer cette opération sur votre poste serveur (plus rapide)




Une fois le transfert terminé, cliquez sur **OK**. L'explorateur Windows va alors automatiquement afficher l'endroit où se trouvent les fichiers pour votre iPhone.

Copiez ensuite le contenu de vos données transférées sur iTunes.

Si iTunes ne se trouve pas sur la même machine, vous pouvez utiliser une clé USB.






Remarque : il est fortement conseillé de fermer l'application AlmaPro sur votre iPhone avant d'effectuer cette manipulation (cf., chapitre "**Fermer une application sur iPhone**")

Lancez le logiciel iTunes


Branchez votre iPhone à votre PC ou à votre MAC

Placez-vous sur la section « **Apps** » --> « **Partage de fichiers** » de votre iPhone.



Puis transférez les fichiers de votre clé USB (ou directement du répertoire **C:\almapro\iPhone** si iTunes se trouve sur la même machine). iTunes vous indiquera que les fichiers existent déjà.

Cliquez sur « **Appliquer à tous** » puis « **Remplacer** »



C'est terminé, il ne vous reste plus qu'à exécuter l'application AlmaPro sur votre iPhone.

Utilisation d'AlmaPro mobile.



Tapez votre mot de passe. En mode démonstration ce mot de passe est **123**, après avoir transféré vos bases ce mot de passe est le même que celui que vous utilisez pour ouvrir AlmaPro

Cliquez ensuite sur "**Liste des patients**" pour accéder à tous vos dossiers patients. Tapez simplement les premières lettres du nom et/ou du prénom, puis cliquez sur le dossier patient que vous désirez ouvrir.



Faites défiler simplement votre dossier en touchant l'écran.

Vous pouvez accéder au détail d'une consultation en tapant dessus.



Vous pouvez également accéder aux résultats de biologie et aux ordonnances existantes.



Vous pouvez également accéder aux résultats de biologie et aux ordonnances existantes.

Le dossier principal permet d'accéder à la liste des résultats de biologie, des ordonnances, des vaccins, des données administratives.


Accès au dernier rendez-vous

Il est également possible d'accéder aux rendez-vous sur les 7 jours à venir en cliquant sur le bouton Rendez-vous de la fenêtre ci jointe.



Fermer une application sur iPhone

Pour fermer une application, déverrouillez votre iPhone, double-cliquez sur le bouton "**Accueil**", puis appuyez et maintenez l'icône d'une application jusqu'à ce que son icône dans la barre multitâche commence à trembler.




ANNEXE 1 : RACCOURCIS CLAVIER

Il est possible de créer vos propres raccourcis vers les différents boutons de commande de votre logiciel AlmaPro.


Par exemple, pour faire un raccourci pour ouvrir la fenêtre « **Prescription** »

Faire un clic droit sur le bouton « **Prescription** »


Sélectionner dans le menu déroulant « **Choisir un raccourci clavier** »



Valider dans le menu déroulant votre raccourci, ou saisir directement la ou les touches.




Dans cet exemple, nous choisissons la lettre « **P** »



Cliquer sur « **OK** »

Votre raccourci apparaîtra sur le bouton :



Dossier Patient

ALT + A : Données Administratives
 ALT + B : Biologie
 ALT + C : Courriers
 ALT + D : Agenda
 ALT + E : Liste des courriers existants
 ALT + F : Création d'une FSE dans Affid Vital
 ALT + G : Graphique
 ALT + H : Historique médical : Rajout d'un ATCD
 ALT + I : Insertion d'un document dans la consultation (Image ou PDF)
 ALT + K : Création de mots clés personnalisés
 ALT + L : Saisie d'un résultat libre de biologie
 ALT + M : Liste des Masques
 ALT + N : Notes patients
 ALT + P : Module de prescriptions
 ALT + Q : Fermeture du dossier. Idem ALT+F4
 ALT + R : Saisir les résultats provenant d'un bilan
 ALT + S : Sélection Patient
 ALT + T : Traitement de Fond
 ALT + U : Substances contre-indiquées
 ALT + V : Carnet de vaccination

ALT + F4 : Fermeture du dossier. Retour à la page de garde

Ctrl + F1 : Impression du dossier

Ctrl + Maj+S : Supprimer un dossier. Attention danger !!!

CTRL + ALT + P : Paramétrer la Base Personnelle de Biologie - [Voir sur le Wiki](#)

Contacts

CTRL + N : Nouveau contact
 CTRL + O : Ouvrir tous les contacts
 CTRL + F : Fermer tous les contacts

Ctrl + F2 : Afficher les consultations par page de 10 contacts

Ctrl + F3 : Afficher les 8 derniers contacts à l'ouverture du dossier. Les contacts précédents sont tous regroupés sur une page précédente.

On peut naviguer rapidement entre les contacts et les explorer grâce au touches flèches :

↓ et ↑ pour passer d'un contact replié (fermé) au suivant (ou au précédent)

→ pour ouvrir (déplier) un contact

← pour fermer (replier) un contact, à la condition que le curseur soit sur le titre du contact.

Esc (Échappement) pour sortir du mode édition (mais cela ne permet pas de le refermer sans l'aide de la souris).

Biologie

ALT + B : Bilan Modèles
 ALT + V : Vignettes
 ALT + E : Effacer l'intégralité de la prescription en cours

ALT + I : Imprimer

ALT + S : Sauvegarder

ALT + F4 : Fermeture. Retour au dossier patient

Prescriptions Médicamenteuses

Courriers

ALT + F4 : Fermeture. Retour au dossier patient

Agenda

ALT + F4 : Fermeture. Retour au dossier patient

Retrouver également :

[les raccourcis clavier sur le Wiki d'AlmaPro](#)

[Les raccourcis clavier de Windows](#)

ANNEXE 2 : AFFID VITALE configurer et réaliser vos FSE à partir de AlmaPro

Pour réaliser vos FSE directement dans l'interface d'Almapro il faut réaliser la procédure ci-dessous, une fois que vous aurez paramétré AFFID Vitale.


Pour toutes questions, liée au paramétrage d'AFFID Vitale, contacter AFFID au :

Téléphone : 01.46.60.87.40, par mail affid@wanadoo.fr sur leur site web : <http://www.affid.com>


A partir de l'interface de démarrage d'AlmaPro aller dans "**OPTIONS**"




Aller dans "'Affichage"




Dans la fenêtre nommée "**Configuration de l'affichage**" aller dans le deuxième onglet "**Option de la consultation**" et cocher en bas de la fenêtre "**Utiliser AFFID**", puis valider cette fenêtre



Puis aller dans "Infos utilisateurs"



Et renseigner les deux champs ci-dessous avec les informations se trouvant sur votre CPS



A screenshot of a software window titled "AFFID / Médicawin". Inside the window, there is a red warning message: "Attention : Le nom CPS et le prénom CPS doivent être strictement identiques à ceux se trouvant sur votre CPS (en majuscule et sans espace)". Below the message, there are two input fields. The first field is labeled "Nom CPS" and contains the text "DEMO". The second field is labeled "Prénom CPS" and contains the text "JEAN".

Valider cette fenêtre, et fermer le logiciel AlmaPro.

A partir de maintenant, il faut d'abord démarrer votre logiciel de télétransmission AFFID, puis démarrer AlmaPro.

Vous n'irez dans AFFID que pour réaliser votre télétransmission ou utiliser d'autres fonctions du logiciel AFFID.

ANNEXE 3 : LES DIFFERENTES VERSIONS

Almapro version 3.0.3 (version dite WD)

Deux nouvelles icônes sont disponibles sur votre bureau :

La première : « AlmaProWD » permet d'exécuter la nouvelle version d'AlmaPro.

La seconde : « Prise de contrôle à distance » facilite les dépannages de Hotline (il existe également un icône équivalent dans le panneau de consultation). Cette prise de contrôle ne se fera qu'avec votre accord lors d'un appel à l'informaticien et après communication par vous-même d'un mot de passe sécurisé ;

L'ancienne icône d'AlmaPro **est conservée sur votre bureau** (permettant d'accéder à l'ancienne version) , mais il est fortement conseillé d'utiliser uniquement la dernière version plus puissante et plus stable.

Merci de noter que la maintenance de l'ancienne version ne sera plus assurée après le premier septembre 2011.


La version WD comprend de nombreuses améliorations. Elle est globalement beaucoup plus stable. Ainsi, en cas de plantage (de tout façon, nettement plus rare), aucune donnée n'est perdue et en particulier le texte de la consultation en cours.

Parmi toutes les améliorations, certaines seront peu visibles par les utilisateurs car elles concernent les processus informatiques et la stabilité du logiciel.


D'autres modifications seront très simples à repérer et à comprendre de manière intuitive. Il ne nous a pas paru nécessaire d'en lister la totalité.

Certaines modifications enfin, nécessitent une petite présentation.

- De nombreuses touches de raccourci ont été modifiées. Elles sont plus logiques et plus simples à mémoriser au-delà de la petite phase d'adaptation nécessaire.
- Il est toujours possible de faire un clic-droit sur la bordure des fenêtres pour « **mémoriser la taille et la position de la fenêtre** » et l'adapter à vos préférences. Ceci pourra vous être particulièrement utile pour l'agenda (qui peut également s'afficher en plein écran), pour la fenêtre de visualisation des anciennes ordonnances, etc.



- L'agenda a été nettement refondu. Il permet en particulier d'afficher des semaines entières. Si **la couleur des rendez-vous** ne vous plaît pas, il est possible de la changer dans « Configuration de l'agenda »




- Le profil utilisateur permet l'édition des codes-barres d'identification du médecin.
- **Modification de l'affichage des contacts**

Deux options sont dorénavant disponibles pour les contacts (accessibles par « Affichage ») : l'affichage traditionnel par pages de 10 contacts ou bien le nouvel affichage par défaut : **les 8 contacts les plus récents sont sur la page n°2/2** et tous les contacts plus anciens sont sur la page 1/2.




- **Le champ de politesse** de l'annuaire des correspondants peut dorénavant **être laissé vide** : vous n'êtes plus obligés d'avoir « Dr Service de Neurologie » ou bien « Mme CPAM ».

- Premier changement notable sur le **module antécédent** : en faisant un clic-droit sur « Histoire médicale », il est possible de choisir **plusieurs modes d'affichage** :




- Second changement important sur ce module, la possibilité de **“filtrer” l’affichage en fonction des “niveaux”**. Ceci permet d’alléger l’affichage des patients les plus lourds et complexes. On peut donc choisir de n’afficher que les antécédents « de niveau 1 », « de niveau 1 et 2 » ou bien ne pas filtrer, c’est-à-dire afficher tous les antécédents (c’est l’option par défaut). Le choix se fait bien sûr individuellement pour chaque fiche de patient.




Attention ! Ce n’est que l’affichage qui est modifié. Tous les antécédents continuent à exister et sont repris intégralement lors de l’édition de courriers.

Bien sûr, pour pouvoir utiliser cette option, il faut utiliser le « Degré d’importance » de chaque antécédent (qui est par défaut sur 1, le plus important).




- Il est dorénavant possible de changer l’**ordre d’affichage des éléments des profils** en utilisant les flèches circulaires.

- Le module Allergie comprend dorénavant un bouton **“Pas d’allergie déclarée”**. Le changement se fait profil par profil (‘Standard’, ‘Femme jeune’, ‘Homme >50 ans’, ...).



- L’onglet « Couverture sociale » du volet administratif comprend un bouton **« Copier »** qui permet de le copier le **numéro de sécu** avec ou sans les espaces.



- L’onglet « Couverture sociale » du volet administratif comprend un nouveau bouton permettant de **récupérer les données Sécu** d’un autre patient (sur le même mode que ce qui existait pour l’adresse)



- Lors de la rédaction des courriers, il existe **une fonction « imprimer puis sauvegarder et quitter »** (dans « Fichier ») qui permet d’enchaîner les trois opérations et limite le risque de quitter sans avoir enregistré.

Il n'a malheureusement pas encore été possible de trouver une solution technique pour lui attribuer un raccourci clavier ou bien un bouton dans la barre de tâches. Ça viendra !


Lors de l'insertion de courriers reçus ou de résultats biologiques, il est possible de changer la **date de valeur**. C'était déjà possible auparavant mais, dorénavant, la procédure est beaucoup plus simple. De plus, un contact sera créé à la date choisie et non pas à la date du jour. C'est beaucoup plus pratique mais peut-être déroutant : on peut avoir l'impression que le courrier a disparu alors qu'il est allé « se mettre » à une date plus ancienne.

Lors de **l'impression d'une grille de résultats biologiques**, il est possible d'exclure certaines dates ou certaines analyses par un simple clic-gauche.

Par défaut, ce sont les 9 dates les plus récentes qui sont sélectionnées pour être imprimées.

- **La fonction « Graphique »** a été bien améliorée. Elle n'est toutefois pas parfaite en raison des limites du composant informatique.

Une possibilité est donc de passer par **Excel**. Lors de l'affichage d'une grille de données, il faut cliquer sur « Imprimer les données numériques via Excel ».



Le tableau est alors directement exporté vers Excel et présélectionné. Il suffit alors de cliquer sur le bouton de l'« Assistant graphique ».

	D	E	F	G	H
1 (30 ans)					
2005	01/02/2005	01/01/2006	12/05/2006	01/06/2006	08/10/2010
	1.80	3.50	5.20		
	45.00		136.00		
		6.20		6.50	7.40

- La **recherche par numéros de téléphone** est dorénavant possible via le Module de recherche !

Un nouveau Forum


Il existe dorénavant un **FORUM** destiné aux échanges entre adhérents. Celui-ci est disponible à l'adresse <http://forum.almapro.org>.

S'il démontre son utilité, il a vocation à remplacer à terme l'actuelle liste de diffusion.

Un icône est présent dans le panneau de consultation pour s'y connecter :



Afin de satisfaire les désirs de chacun, il est possible de se rendre sur ce forum simplement à la demande mais il existe aussi la possibilité de « **s'abonner** » aux différents forums qui le constituent grâce à la fonction « Surveiller ce forum ». De cette manière, vous serez averti par mail lorsqu'un nouveau sujet sera publié.



Cette fonction est individualisée pour chaque (sous-)forum. Vous pouvez choisir de vous abonner à chacun ou bien seulement aux forums qui vous intéressent : « Bugs », « Discussion générale », « AlmaPro sous Mac », etc...

Almapro version 3.0.4

De nombreuses évolutions et corrections techniques. Quelques améliorations pratiques.
Surlignées en jaune, les améliorations pratiques à prendre en compte pour votre usage quotidien.

DIVERS

Rajout d'une fenêtre Outil PC (pour Windows 8) lors des problèmes de connexion
Intégration du ClassicShell pour faciliter la Hotline sur Windows 8
Affichage du nom du médecin logué dans la barre des tâches : permet de travailler plus aisément en multisession sur le poste du secrétariat dans les cabinets de groupe.




Petit exécutable permettant de lister les produits prescrits pendant une année.

http://www.almapro.org/Logiciels/Liste_produit.EXE

DMP

Interfaçage entre AlmaPro et le DMP (« Courrier » -> flèche bleue -> « DMP »)
(Pour ceux qui « croient » au DMP. Nécessite de prendre un abonnement chez Efficiencie.)



SAUVEGARDE

Gestion de la SVG sous Windows 8

AlmaPro affiche un message si la SVG n'a pas été faite dans les délais configurés

CORRESPONDANT

Rajout des spécialités dans les correspondants

BASE DE DEMONSTRATION

Intégration de tous les courriers

Rajout des catégories dans les correspondants

CONSULTATION

Changement de l'icone des masques pour une meilleure visibilité

Correction de la liste des dernières ordonnances (accessible par « Prescription » -> flèche bleue OU par l'icône « lettre » dans le module de prescription)




Option permettant de prévenir si une consultation a déjà été créée à la même date pour le même patient lors de l'appui sur nouveau contact (« Options » du panneau principal -> « Affichage » -> « Options de la consultation »)

POSSIBILITE DE DEPLACER UN LIEN DANS LA CONSULTATION A UNE AUTRE DATE->

Modification en série de toutes les dates (ordonnances, médicaments, biologie, documents, courriers ...)

Rajout de l'option « Emis / Reçu » dans la fenêtre de prévisualisation des courriers :



COURRIER

En cas d'intégration des alarmes dans un courrier (utile, par exemple, pour le Dossier de synthèse), la date de déclenchement apparaît. Exemple :

ALARMES :
Alarme de FRAIZE Stéphane (Date de déclenchement : 04/01/2013) Mjammo
Alarme de FRAIZE Stéphane (Date de déclenchement : 14/01/2013) Hemocult
Alarme de FRAIZE Stéphane (Date de déclenchement : 01/07/2014) Frottis
Alarme de FRAIZE Stéphane (Date de déclenchement : 04/01/2021) DTP

Import d'un modèle de courrier : Récupération du nom du fichier + Suppression d'un plantage lorsqu'on annule l'opération

IMPORT DES DONNEES VERS ALMAPRO

Import dossier XML AlmaPro : Rajout du poids, taille et titre des consultations, Rajout de l'adresse L2

Import dossier XML : correction lorsqu'il y a 2 consultations à la même date et heure

Import XML AxiSanté 5

Développement transfert AppliMed

Amélioration transfert Axisanté pour prendre en compte les courriers spécifiques

Développement transfert Coxsi32

Prise en compte des fichiers XML non valides lors de l'affichage des dossiers patients à importer dans l'import XML (AlmaPro, Eglantine, HelloDoc ...)

Recodage complet de l'import des fichiers XML AXISANTE/Ordogest/DBMED

MASQUE

Réparation d'un bug quand on clique sur dernière données pour le masque : examen des 21-23

Déplacement d'un masque : Déplace également toutes les données liées

Correction d'un bug, les données biologique étaient archivées dans la base "profil dernière réponse", ce qui avait pour incidence de se mélanger avec les données des questions dans les profils.

Archivage des masques : correction d'un bug (qui apparaît après archivage des TBS)

ADMINISTRATIF

Sélection d'un patient par le module ouverture des fiches ouvertes, correction bug, positionnement sur les bonnes données administratives

Rajout du critère de recherche "date de naissance"

MODULE DE SVG AUTONOME

Reprogrammation totale du module de SVG autonome (4.0). L'ancienne version nécessitait l'installation de la version 2 d'AlmaPro et était moins stable dans la compression des fichiers

-> Correction pb d'installation


-> Correction du pb de lancement sur XP

-> Correction du pb de connexion à MySQL si le service se lançait au démarrage avant MySQL

http://www.almapro.org/Logiciels/Sauvegarde_autonome_AlmaPro_MySQL.EXE

PRESCRIPTION

Correctif « provisoire » du bug DCI. Rajout d'un menu (dans le « ? ») -> « Se déconnecter puis reconnecter à la BCB ». Ce menu est à utiliser lorsque vous rencontrez un problème de prescription en DCI. Cela vous permet de ne pas quitter l'éditeur d'ordonnance pour réparer le problème.



Correction de l'enregistrement de la date de création et modification de la BCB

Correction d'un bug lors de la modification d'une posologie dans l'ordonnance (c'était le dernier produit qui était systématiquement modifié)

Almapro version 3.0.5 (octobre 2013)

Liste des améliorations, évolutions et corrections techniques de la mise à jour 3.0.5.

Fiche administrative :

Suppression de l'ombre floue sur le texte "Informations sesam vitale" et passage en gras/souligné

Test sur le N° de sécurité sociale

Modification automatique de la dénomination "Mr" ou "Mlle" enfant vers adulte à l'ouverture du dossier

Histoire médicale:

Affichage d'une bulle d'aide détaillant la fenêtre de l'historique lors du passage de la souris sur le bouton carré en haut à droite.

Consultations :

Possibilité de déplacer un marqueur à une consultation qui n'existe pas

Images externalisées et insertion d'un document :

Modification du nom du menu

Le type par défaut est mémorisée dans la boîte de sélection de fichier et la fonction All File n'affiche plus que les types compatibles (et pas tous les fichiers comme avant)

Ne pas supprimer l'image source activée par défaut dans les nouvelles installations (pour les anciennes, le choix est déjà mémorisé)

Les paramètres sont mémorisés après les avoir modifiés

Utilitaires de consultation :

Possibilité de placer des paramètres dans l'appel d'un exécutable externe
(consultation -> utilitaire -> ajout)

Module de prescription :

Possibilité d'utiliser la fonction Drag & Drop pour déplacer les médicaments dans l'ordonnance

Possibilité de prescrire sans l'aide la souris

Icone plus visible pour la liste des ordonnances existantes

Biologie :

Mise à jour automatique de la base de biologie

Editeur : Impression avec duplicata

Résultat : Correction de l'affichage du tableau, même si les polices sont zoomées

Mot clé personnel : Correction de la suppression qui ne fonctionnait pas correctement

Notes :

Nouvelles fonction d'impression de notes patients et pour les patients

Possibilité d'imprimer entre 2 dates et de choisir un texte comme critère

Notes médecins : possibilité de supprimer toutes les notes antérieures à une date donnée

Courrier :

Rajout d'un bouton direct : Imprimer, sauvegarder et quitter
 Possibilité d'importer des courriers automatiques (stockés sur le site www.almapro.org)

Correspondants :

Impression des correspondants :
 Liste des correspondants du patient en cours par ordre alphabétique
 Liste des correspondants du patient en cours par spécialités
 Liste des correspondants par ordre alphabétique
 Liste des correspondants par spécialités
 Possibilité de voir les données complètes d'un correspondant dans les 2 onglet

Agenda :

La configuration de l'agenda passe dans les options
 Mémorisation de la note dans l'agenda
 Correction de l'affichage de cette note
 Possibilité d'imprimer les rendez-vous entre 2 dates spécifiées
 Correction de l'ouverture d'un patient à partir de la liste sans rendez-vous et visites (entièrement reprogrammée)

Sauvegarde :

Rajout de la sauvegarde/restauration par dump

Module de sauvegarde autonome :

Reprogrammation totale du module de SVG autonome et correction du tutoriel
 Correction des problèmes d'installation sur certain système d'exploitation
 Téléchargement du module de sauvegarde autonome :
[http://www.almapro.org/Logiciels/Sauvegarde autonome AlmaPro MySQL.EXE](http://www.almapro.org/Logiciels/Sauvegarde%20autonome%20AlmaPro%20MySQL.EXE)
 Guide d'utilisation du module de sauvegarde autonome:
<http://www.almapro.org/Documents%20logiciel/Module%20de%20sauvegarde%20AlmaPro.pdf>

Module de recherche :

Rajout des emails dans le module de recherche
 Possibilité de faire des mailings à partir du moteur de recherche + module de configuration

Editeur de masques:

Correction de la sauvegarde de l'âge dans le fichier XML

Masques :

Correction des masques Grossesses qui ne tenaient pas compte de l'Age et du sexe
 Redéveloppement de tous les exécutables de calcul pour qu'ils soient directement intégrés dans AlmaPro
 Positionnement automatique sur la dernière ligne du tableau si celui ci dépasse la largeur de l'écran

Profils :

Possibilité de renommer un Profil

Gestion des droits :

Il est possible de créer des droits par utilisateur

Gestion des remplaçants :

Création modification d'un remplaçant : Si le médecin ne rajoute pas de N° médecin, celui ci est généré automatiquement. Le N° Adéli n'est plus obligatoire

Gestion des entêtes des remplaçants : correction des nombreux bugs (mélange entre utiliser ou pas les en-têtes des médecins remplacés)

Création modification d'un remplacement : Rajout d'un bouton fermer

Détails des améliorations, évolutions et corrections techniques de la mise à jour 3.0.5.

Fiche administrative

Suppression de l'ombre floue sur le texte "Informations sesam vitale" et passage en gras/souligné
Test sur le N° de sécurité sociale

Données administratives

Etat civil | Données administratives | Couverture sociale

Informations relatives au patient

☐ CMU

Date fin droit

☐ Tiers-payant sur la part obligatoire

☐ Tiers-payant sur la part complémentaire

☐ Exonération du ticket modérateur

☐ ALD ☐ Invalidité ☐ Situation exonérante

Date de fin de droits au 100 % :

Relation relative à l'ayant droit

Qualité : Assuré

Rang gémélaire

Renseignement sur l'ouvrant droit

Nom : DEMO

Prénom : PATIENTE

N° SS : 2 32 07 13 055 011 22

Situation : Activité salariée

Date fin droit

Code du centre de S.S. : 99 999 9999

Code gestion : Régime général

OK

Annuler

Information : Le numéro de sécurité sociale n'est pas valide

Modification automatique de la dénomination "Mr" ou "Mlle" enfant vers adulte à l'ouverture du dossier

Données administratives

Etat civil | Données administratives | Couverture sociale

Nom : DEMO

Prénom : Christophe

Date de naissance : 10/07/1971 41 ans

☐ Décédé

Nom de jeune fille

Médecin traitant :

☒ Contrat Signé

Sexe

☒ Masculin

☐ Féminin

Politesse


☒ Monsieur

☐ Madame



☐ Mademoiselle

☐ Enfant

Historique médical :
Affichage dans une bulle d'aide quand on passe sur le bouton




Consultations
Possibilité de déplacer un marqueur à une consultation qui n'existe pas (créer une date de contact)




Images externalisées et insertion d'un document

Modification du nom du menu




Le type par défaut est mémorisé dans la boîte de sélection de fichier et la fonction All File n'affiche plus que les types compatibles (et pas tous les fichiers comme avant)




Utilitaires de consultation :

Ne pas supprimer l'image source activée par défaut dans les nouvelles installations (pour les anciennes, le choix est déjà mémorisé)



Images externalisées

Les paramétrages sont mémorisés après avoir été modifiés




Utilitaire de consultation

Possibilité de placer des paramètres dans l'appel d'un exécutable externe (consultation -> utilitaire -> ajout)

Note Alban J'ai modifié AlmaPro pour pouvoir passer des champs de remplacement dans la ligne de paramètres


Vous pouvez utiliser les constantes suivantes dans la ligne de paramètres :

<NUM_PATIENT>
 <DATENAISS_PATIENT>
 <SEXE_PATIENT>
 <POIDS_PATIENT>
 <TAILLE_PATIENT>
 <NOM_PATIENT>
 <PRENOM_PATIENT>




Module de prescription

Possibilité d'utiliser la fonction Drag & Drop pour déplacer les médicaments dans l'ordonnance




Possibilité de prescrire sans l'aide la souris


Tapez le nom du médicament et **appuyez sur la flèche bas ou entrée** pour passer à la liste suivante




Utiliser les flèches **Haut** et **Bas** pour vous déplacer




Appuyez sur **entrée** pour afficher la liste des posologies, puis appuyez sur **entrée** pour l'insérer dans l'ordonnance.



Le curseur revient automatiquement dans la liste des produits. Cela fonctionne aussi pour la prescription en DCI.





Icone plus visible pour la liste des ordonnances existantes



Biologie

Mise à jour automatique de la base de biologie



Editeur de biologie:

Impression avec duplicata rendue possible

Docteur DEMO Jean
1019926
Médecine Générale

Adresse du medecin Demo ligne 1
Adresse du medecin Demo ligne 2
06000 Nice

Tél :
Fax :
Mail : demojean@wanadoo.fr

Lundi 29 Avril 2013
Mme Patiente DEMO, 80 ans

Docteur DEMO Jean
1019926
Médecine Générale

Adresse du medecin Demo ligne 1
Adresse du medecin Demo ligne 2
06000 Nice

Tél :
Fax :
Mail : demojean@wanadoo.fr

Lundi 29 Avril 2013
Mme Patiente DEMO, 80 ans

Cholestérolémie
Triglycéridémie
Uricémie
Créatininémie
Kaliémie à prélever si possible sans garrot
Glycémie à jeun
Gamma G.T.

Duplicata
Cholestérolémie
Triglycéridémie
Uricémie
Créatininémie
Kaliémie à prélever si possible sans garrot
Glycémie à jeun
Gamma G.T.

Membre d'une Association de Gestion Agréée, paiement par chèque accepté.

Résultat de biologie

Correction de l'affichage du tableau, même si les polices sont zoomées



Résultats biol. : DEMO Patiente : 14/07/1932 (80 ans) - Poids : 73 Kg - Taille 167 cm

Dossier :1


Ajouter une analyse


Imprimer


Sauvegarder

Ajouter directement une analyse


Ajouter

Résultat biologique

Cholestérolémie	1.8	1.5	2
Triglycéridémie	1.1	g/l 0.5	1.5
Uricémie.	55	mg/l 30	65
Créatininémie.	10	mg/l 7	14
Potassium	4.5	Meq/l 3.7	4.9
Glycémie à jeun.	1.1	g/l 0.7	1.1
Gamma G.T.	12	UI/l 0	85


Mot clé personnel

Correction de la suppression qui ne fonctionnait pas correctement



[illegible]

Notes :

Nouvelles fonction d'impression des "Notes patients" et des "Notes médecins "



Possibilité d'imprimer entre 2 dates et de choisir un texte comme critère



Notes médecins : possibilité de supprimer toutes les notes antérieures à une certaine date

Note du médecinadressée àNote

Note au 25/04/2013	DEMO Jean	test 25/04
Note au 29/04/2013	DEMO Jean	test 29/04

test 29/04

Supprimer les notes inférieures à :

29/04/2013

Supprimer


Modifier

Nouveau


Fermer

Courrier

Rajout d'un bouton direct : Imprimer, sauvegarder et quitter



Possibilité d'importer des modèles de courriers (stockés sur le site www.almapro.org)



Liste des correspondants par spécialités

Possibilité de voir les données complètes d'un correspondant dans les 2 onglets

Possibilité d'imprimer les rendez-vous entre 2 dates spécifiées

Que désirez-vous imprimer ?

☐ Les rendez-vous de la journée du : 29/04/2013

☐ Les rendez-vous de la matinée du : 29/04/2013

☐ Les rendez-vous de l'après-midi du : 29/04/2013

☐ Les rendez-vous de la semaine entre le : 29/04/2013 et le 05/05/2013

☒ Les rendez-vous entre : et


Date de référence :

Imprimer

Annuler


Gestion des droits

Il est possible de créer des droits par utilisateurs



La gestion des droits suit le principe suivant :

1/ Indiquer quel(s) médecin(s) sera administrateur



2/ Possibilité de créer des catégories de droits

Liste des catégories

Nom de la catégorie

Nouveau

Gestion des droits

Nom de la catégorie

Secretaire

Administratif	☒ Tous	☐ Lecture seule	☐ pas d'accès
Plan de soins	☐ Tous	☒ Lecture seule	☐ pas d'accès
Subs. Contre Indiquée	☐ Tous	☒ Lecture seule	☐ pas d'accès
Traitement de fond	☒ Tous	☐ Lecture seule	☐ pas d'accès
Histoire médicale	☒ Tous	☐ Lecture seule	☐ pas d'accès
Profil	☒ Tous	☐ Lecture seule	☐ pas d'accès
Consultations	☒ Tous	☐ Lecture seule	☐ Lecture/Ecriture des consultations du médecin
Remarques	☒ Tous	☐ Lecture seule	☐ pas d'accès
Résultats de biologie	☒ Tous	☐ Lecture seule	☐ pas d'accès
Courriers reçus	☒ Tous	☐ Lecture seule	☐ pas d'accès
Presc. médicament.	☒ Tous	☐ Lecture seule	☐ pas d'accès
Notes (alarmes)	☒ Tous	☐ Lecture seule	☐ pas d'accès
Création de courriers	☒ Tous	☐ Lecture seule	☐ pas d'accès

Supprimer

Permet d'accéder aux outils de m

Valider

Annuler

3/ Appliquer les droits ou une catégorie de droit à un utilisateur

Gestion des droits:

Utilisateur concerné

DEMO Jean

Administratif	☒ Tous	☐ Lecture seule	☐ pas d'accès
Plan de soins	☒ Tous	☐ Lecture seule	☐ pas d'accès
Subs. Contre Indiquée	☒ Tous	☐ Lecture seule	☐ pas d'accès
Traitement de fond	☒ Tous	☐ Lecture seule	☐ pas d'accès
Histoire médicale	☒ Tous	☐ Lecture seule	☐ pas d'accès
Profil	☒ Tous	☐ Lecture seule	☐ pas d'accès
Consultations	☒ Tous	☐ Lecture seule	☐ Lecture/Ecriture des consultations du médecin
Remarques	☒ Tous	☐ Lecture seule	☐ pas d'accès
Résultats de biologie	☒ Tous	☐ Lecture seule	☐ pas d'accès
Courriers reçus	☒ Tous	☐ Lecture seule	☐ pas d'accès
Presc. médicament.	☒ Tous	☐ Lecture seule	☐ pas d'accès
Notes (alarmes)	☒ Tous	☐ Lecture seule	☐ pas d'accès
Création de courriers	☒ Tous	☐ Lecture seule	☐ pas d'accès

Appliquer les droits d'une catégorie

Valider

Fermer

Gestion des remplaçants

Création modification d'un remplaçant : Si le médecin ne rajoute pas de N° médecin, celui ci est généré automatiquement. Le N° ADELI n'est plus obligatoire.

Gestion des entêtes des remplaçants : correction des bugs (mélange entre utiliser ou pas les en-têtes des médecins remplacés)

Création modification d'un remplacement : Rajout d'un bouton fermer

Informations concernant le remplaçants

Nom

Prénom

Code médecin (9 chiffres)

N° Adéli imprimé

Mot de passe

Initiales personnelles (laisser ce champ vide si vous voulez que AlmaPro les détermine automatiquement) :

☒ Utiliser les en-têtes du médecin remplacé (sinon, pensez à les créer)

Créer ce remplaçant Fermer

Aides

Création d'un outil pour envoyer une suggestion d'évolution ou un dysfonctionnement avec une copie d'écran.


AlmaPro
Le logiciel médical Associatif

Support AlmaPro

Cet assistant permet de décrire une demande (suggestion, dysfonctionnement) concernant le logiciel AlmaPro.
Le support technique vous répondra par email ou par téléphone.

Export d'un dossier complet au format XML

Il est maintenant possible d'exporter la totalité des informations d'un patient au format XML




Module hémoglobine glyquée et dépistage obésité

Module permettant :

- de lister et d'exporter votre patientèle ayant eu et n'ayant pas eu dans leur dossier 2 mesures de poids et de taille dans l'année
- de lister et d'exporter votre patientèle ayant eu et n'ayant pas eu dans leur dossier 3 mesures d'hémoglobine glyquée dans l'année

Téléchargement du module : <http://www.almapro.org/Logiciels/Indicateurs%20eNMR.EXE>



AlmaPro version 3.0.6 (Juillet 2014)

Administratif


- Administratif : Si le nom d'un patient existant et modifié, alors le logiciel vous demande de confirmer votre action

Rajout de la possibilité de voir et imprimer le plan

Consultation

- Correction du menu Affichage des contacts

Ce menu provoquait un dysfonctionnement de l'affichage. C'est résolu



- Correction du raccourci CTRL+N qui était utilisé pour 2 fonctions différentes (nouvelle note et nouveau contact)

- Correction déplacement du marqueur dans la consultation si la date libre n'était pas valide


- Calcul de la clairance

Le calcul automatique de la clairance provoquait une erreur à l'ouverture de certains dossiers patients. C'est corrigé

- Correction du bug lorsqu'un contact était en saisie et que l'on cliquait avec le bouton droit sur un autre contact. Cela avait pour conséquence de remplacer le texte

Rajout d'un raccourci clavier "Insérer un document dans la consultation" (CTRL+ALT+I)

- Modification des icones des profils pour les distinguer plus facilement



- Suppression du raccourci sur le menu "Suppression de fiche"


- Suppression du mot "Image :" lors de l'insertion d'une image

- Suppression du mot "Document :" lors de l'insertion d'un document


- Correction zone courrier Emis/Reçu (les documents externes n'étaient pas correctement classés)

Prescription (correction nécessaire pour agrément HAS)

- Test de tous les scénarios pour repasser l'agrément HAS
- Rajout du sexe dans le titre de la fenêtre de prescription (question A6)




- **Correction du contrôle des posologies** : Le contrôle ne fonctionnait pas dans certains cas. C'est totalement réparé. De plus cela gère maintenant toutes les options (quantités, nombre de jours ...)





- **Date de début de traitement (prescription)**


Il est maintenant possible de rajouter une date de début de traitement pour chaque médicament (nécessaire à l'obtention de l'agrément HAS)




- **Rajout de l'indication "Produit prescrit par un autre praticien"** si vous avez cliqué sur le menu "Produit prescrit par un autre praticien"




- **Rajout du N° de version d'almapro dans la prescription pharmaceutique**
- **Impression du sexe dans l'ordonnance**
- **Rajout du lien vers le formulaire de signalement de pharmacovigilance de l'Afssaps**



- **Correction de l'écran qui liste les traitements en cours de prise (menu Ordonnance -> traitement pris à une date précise)**



- Possibilité d'imprimer ces traitements




Prescription : Menu "?" -> Information sur les icones

Rajout d'informations nécessaires à l'agrément HAS

Biologie


- Correction problème archivage bilan biologique modèle

Parfois, le bilan modèle n'était pas correctement archivé. C'est corrigé




- Possibilité de supprimer un résultat de biologie complet

La suppression d'un résultat biologique dans la consultation ne supprimait pas le résultat associé.



- Insertion d'un item par double-clic et par glissé/déposé


- Possibilité de supprimer un bilan (à partir de la fenêtre saisir les résultats provenant d'un bilan)



Courrier

Correction du champ de remplacement "Feminin" en Féminin

Possibilité d'insérer les "Antécédents actif et inactifs" (menu données -> Patient)



- Insertion de la dernière ordonnance : Cela affichait la dernière ordonnance effacée, c'est corrigé

Fonctionnement général :

- **Modification de toutes les requêtes faisant appel à une relation entre une base Access et MySQL** car cela provoque des plantages sur windows server 2008 r2

- **Intégration d'hyperfile pour les bases locales (CORRECTION TRES IMPORTANTE)**. Nous constatons chez plusieurs utilisateurs que le moteur ADO gérant les bases de données Access se met à ne plus fonctionner sans raison. La seule solution que nous avions était de reformater totalement le PC du médecin (sans avoir l'assurance que ce problème n'allait pas se reproduire)

Nous avons donc dupliqué toutes les bases utilisées en Local (libellé des questions, mots clés, antécédents ...) dans une version base de données HyperFile

Il est maintenant possible d'activer le mode HyperFile et ainsi d'éviter le reformatage total de la machine

